



CR-V TOURING

GRUPE MOTOPROPULSEUR

	LX	EX	EX-L	TOURING
Moteur i-VTEC ^{MD} de 2,4 l à 4 cylindres en ligne à DACT et à 16 soupapes	•	•	•	•
Puissance motrice (ch à r/min)*	185 à 7 000	185 à 7 000	185 à 7 000	185 à 7 000
Couple (lb-pi à r/min)*	163 à 4 400	163 à 4 400	163 à 4 400	163 à 4 400
Cylindrée (cc)	2 354	2 354	2 354	2 354
Émissions	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5
Alésage et course (mm)	87 x 99	87 x 99	87 x 99	87 x 99
Taux de compression	10,0 à 1	10,0 à 1	10,0 à 1	10,0 à 1
Allumage électronique sans distributeur avec immobilisateur	•	•	•	•
Système d'alimentation par injection multipoint programmée du carburant (PGM-FI ^{MD})	•	•	•	•
Système d'aide à la conduite écologique (Eco Assist ^{MC})	•	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire

* Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

TRANSMISSION

	LX	EX	EX-L	TOURING
Boîte automatique à 5 vitesses	•	•	•	•
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System ^{MC})	•	•	•	•
Traction avant	•	•	•	•
Assistance au départ en pente	•	•	•	•
Lever de vitesses à même le tableau de bord	•	•	Gainé de cuir	Gainé de cuir
Système à rouage intégral (Real Time AWD ^{MD}) avec système de contrôle intelligent ^{MC}	En option	En option	•	•
Capacité de remorquage (kg) [†]	680	680	680	680

† Consultez votre manuel du conducteur pour les directives de remorquage.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

	LX	EX	EX-L	TOURING
Ceintures de sécurité avant à hauteur réglable à 3 points de fixation avec prétendeurs avant	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière à 3 points de fixation	•	•	•	•
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage	•	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•	•
Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à plusieurs seuils	•	•	•	•
Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit	•	•	•	•
Système antiviol immobilisateur	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteur de renversement	•	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

	LX	EX	EX-L	TOURING
Poignées de porte	Noires	De couleur assortie	De couleur assortie	Chromées
Phares antibrouillard	•	•	•	•
Garde-boue avant et arrière	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques avec vue élargie	Noirs	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie
Glaces teintées vertes à rejet de chaleur	•	•	•	•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton	•	•	•	•
Glaces teintées à l'arrière	•	•	•	•
Galerie de toit	•	•	•	•
Aileron de coffre	•	•	•	•



CR-V TOURING

CHÂSSIS	LX	EX	EX-L	TOURING
Roues stylisées de 16 po en acier	•	•	•	•
Roues de 17 po en alliage		•	•	•
Pneus toutes saisons	P215/70 R16 100S	P225/65 R17 102T	P225/65 R17 102T	P225/65 R17 102T
Pneu de secours compact	•	•	•	•
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	•
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) qui s'adapte au mouvement	•	•	•	•
Suspension arrière à articulations multiples	•	•	•	•
Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	20/19	20/19	20/19	20/19
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	3,16	3,16	3,16	3,16
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•
Construction monocoque	•	•	•	•

DIVERTISSEMENT	LX	EX	EX-L	TOURING
Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 4 haut-parleurs	•			
Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 6 haut-parleurs		•		
Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 360 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves			•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD}	•	•	•	•
Prise d'entrée auxiliaire et MP3	•	•	•	•
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•	•	•
Commandes de la chaîne sonore sur le volant	•	•	•	•
Port pour appareils USB	•	•	•	•
Radio satellite SiriusXM ^{MD} Canada [†]			•	•


[†] Période d'essai gratuite d'une durée de 3 mois après laquelle des frais s'appliqueront. Offerte dans les 10 provinces du Canada et dans les 48 États contigus des États-Unis. Pour connaître les détails et les conditions, visitez www.xmradio.ca ou www.sirius.ca.

DIMENSIONS	LX	EX	EX-L	TOURING
Volume utilitaire – sièges arrière relevés/rabattus (l)	1 054/2 007	1 054/2 007	1 054/2 007	1 054/2 007
Poids à vide – traction avant/Real Time AWD ^{MD} (kg)**	1 499/1 554	1 526/1 584	ND/1 601	ND/1 608
Réservoir de carburant (l)	58	58	58	58
Poids nominal brut du véhicule traction avant/Real Time AWD ^{MD} (kg)	1 965/2 025	2 025/2 070	ND/2 070	ND/2 070
Garde au sol traction avant/Real Time AWD ^{MD} (mm)	160/170	160/170	ND/170	ND/170
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 013/980	964/980	964/980	964/980
Hauteur – traction avant/Real Time AWD ^{MD} (mm)	1 644/1 654	1 644/1 654	ND/1 654	ND/1 654
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 384/1 349	1 384/1 349	1 384/1 349	1 384/1 349
Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm)	1 050/972	1 050/972	1 050/972	1 050/972
Longueur (mm)	4 530	4 530	4 530	4 530
Volume de l'habitacle (l)	2 949	2 873	2 873	2 873
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 489/1 432	1 489/1 432	1 489/1 432	1 489/1 432
Voie – avant/arrière (mm)	1 562/1 561	1 565/1 565	1 565/1 565	1 565/1 565
Empattement (mm)	2 620	2 620	2 620	2 620
Largeur (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820

** Dimensions pour les modèles sans options.

COTE DE CONSOMMATION [‡] (L/100 KM)	LX	EX	EX-L	TOURING
Traction avant (ville/autoroute/combiné)	9,0/6,4/7,8	9,0/6,4/7,8		
Système à rouage intégral (Real Time AWD ^{MD}) (ville/autoroute/combiné)	9,2/6,6/8,1	9,2/6,6/8,1	9,2/6,6/8,1	9,2/6,6/8,1

[‡] Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Peut varier en fonction de l'utilisation et des accessoires. Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données EnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles).



CR-V TOURING

CONFORT ET COMMODITÉ

	LX	EX	EX-L	TOURING
Prises de courant de 12 V – Avant/console centrale	•	•	•	•
Système de climatisation avec filtration d'air	•			
Système de climatisation bizona automatique avec filtration d'air		•	•	•
Rétroviseur à gradation automatique				•
Phares à extinction automatique	•			
Phares à allumage et extinction automatique		•	•	•
Indicateur de consommation moyenne de carburant	•	•	•	•
Porte-gobelets à l'avant et à l'arrière (8)	•	•	•	•
Crochets d'arrimage dans le compartiment à bagages (4)	•	•	•	•
Console centrale	•	•	•	•
Boussole	•	•	•	•
Rétroviseur de dialogue avec porte-lunettes de soleil	•	•	•	•
Totalisateur journalier numérique	•	•	•	•
Compartiments de rangement dans les portes	•	•	•	•
Pochette dans le dossier des sièges avant		•	•	•
Miroir de pare-soleil à l'avant	•	illuminé	illuminé	illuminé
Indicateur de la température extérieure	•	•	•	•
Accoudoir central du siège arrière rabattable avec porte-gobelets intégrés	•	•	•	•
Frein de stationnement actionné au pied	•	•	•	•
Système mains libres (HandsFreeLink SM) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue	•	•	•	•
Système de navigation Honda relié par satellite ^{MC} avec reconnaissance bilingue de la voix				•
Compartiment de rangement illuminé	•	•	•	•
Affichage multi-info intelligent (i-MID)	•	•	•	•
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	•	•	•	•
Essuie-glace intermittents	•			
Essuie-glace intermittents variables		•	•	•
Aide-mémoire d'entretien	•	•	•	•
Lampes de lecture	•	•	•	•
Caméra arrière multiangle [†] avec affichage des indications	•	•	•	•
Serrures des portes électriques	•	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace avant gauche	•	•	•	•
Conduits de chauffage à l'arrière	•	•	•	•
Système d'entrée à distance	•	•	•	•
Commande à distance d'ouverture du volet d'accès au réservoir de carburant	•	•	•	•
Couvercle du coffre amovible		•	•	•
Messagerie texte	•	•	•	•
Commandes du programmeur de vitesse sur le volant	•	•	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•	•

† Ne remplace pas la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence en marche arrière.

SIÈGES ET GARNITURES

	LX	EX	EX-L	TOURING
Dossier arrière divisé 60/40 facilement rabattable	•	•	•	•
Siège conducteur à hauteur réglable manuellement	•	•		
Siège conducteur à 10 réglages électriques et support lombaire électrique		•	•	•
Sièges avant chauffants	•	•	•	•
Sièges garnis de cuir			•	•
Volant gainé de cuir			•	•
Nombre de places	5	5	5	5



CR-V LX

Moteur i-VTEC^{MD} de 2,4 l à 4 cylindres à DACT et à 16 soupapes de 185 ch - Boîte automatique à 5 vitesses - Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage - Prises de courant de 12 V - Roues stylisées de 16 po en acier - Dossier arrière divisé 60/40 facilement rabattable - Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media^{MD} Audio et 4 haut-parleurs - Structure de carrosserie à compatibilité avancée^{MC} (ACE^{MC}) - Système de climatisation avec filtration d'air - Système à rouage intégral (Real Time AWD^{MD}) avec système de contrôle intelligent^{MC} en option - Console centrale - Boussole - Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System^{MC}) - Siège conducteur à hauteur réglable manuellement - Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à plusieurs seuils - Système d'aide à la conduite écologique (Eco Assist^{MC}) - Indicateur de la température extérieure - Garde-boue avant et arrière - Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit - Système mains libres (HandsFreeLink^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth^{MD} bilingue - Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques avec vue élargie - Sièges avant chauffants - Assistance au départ en pente - Affichage multi-info intelligent (i-MID) - Aide-mémoire d'entretien - Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) qui s'adapte au mouvement - Caméra arrière multiangle[‡] avec affichage des indications - Serrures des portes électriques - Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace avant gauche - Glaces teintées à l'arrière - Système d'entrée à distance - Rideaux gonflables latéraux avec capteur de renversement - Messagerie texte - Commandes de la chaîne sonore sur le volant - Commandes du programmeur de vitesse sur le volant - Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) - Port pour appareils USB - Assistance à la stabilité du véhicule (VSA^{MD}) avec traction asservie

‡ Ne remplace pas la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence en marche arrière.

CR-V EX

Aux caractéristiques du LX s'ajoutent ou se substituent :

Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media^{MD} Audio et 6 haut-parleurs - Roues de 17 po en alliage - Phares à allumage et extinction automatique - Poignées de porte de couleur assortie - Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques avec vue élargie de couleur assortie - Système de climatisation bizona automatique avec filtration d'air - Phares antibrouillard - Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton - Couvercle du coffre amovible - Système de sécurité - Essuie-glace intermittents variables

CR-V EX-L

Aux caractéristiques du EX s'ajoutent ou se substituent :

Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 360 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media^{MD} Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves - Siège conducteur à 10 réglages électriques et support lombaire électrique - Sièges garnis de cuir - Volant et pommeau du levier de vitesses à même le tableau de bord gainés de cuir - Système à rouage intégral (Real Time AWD^{MD}) avec système de contrôle intelligent^{MC} - Radio satellite SiriusXM^{MD} Canada*

* Période d'essai gratuite d'une durée de 3 mois après laquelle des frais s'appliqueront.

Offerte dans les 10 provinces du Canada et dans les 48 États contigus des États-Unis. Pour connaître les détails et les conditions, visitez www.xmradio.ca ou www.sirius.ca.

COULEURS EXTÉRIEURES/INTÉRIEURES

	LX	EX	EX-L	TOURING
Blanc Aspen II nacré			CN	CN
Argent albâtre métallisé	TN	TN	CN	CN
Noir cristal nacré	TN	TN / TB*	CN / CB	CN / CB
Cerise foncé nacré II	TG*	TG*	CG	CG
Opale sauge métallisé	TG	TG	CG	CG
Blanc taffetas	TN	TN		
Bleu crépuscule métallisé	TG*	TG* / TB	CG / CB	CG / CB
Métal poli métallisé	TN*	TN	CN	CN

* Modèle à 4 roues motrices seulement.

CR-V TOURING

Aux caractéristiques du EX-L s'ajoutent ou se substituent :


Rétroviseur à gradation automatique - Poignées de porte chromées - Système de navigation Honda relié par satellite^{MC} avec reconnaissance bilingue de la voix - Galerie de toit

CR-V COULEURS EXTÉRIEURES

Blanc Aspen II nacré	Argent albâtre métallisé
Noir cristal nacré	Cerise foncé nacré II
Opale sauge métallisé	Blanc taffetas
Bleu crépuscule métallisé	Métal poli métallisé

CR-V COULEURS INTÉRIEURES

Tissu gris (TG)	Cuir gris (CG)
Tissu noir (TN-EX)	Cuir noir (CN)
Tissu noir (TN-LX)	Tissu gris (TG-LX)
Cuir beige (CB)	Tissu beige (TB-EX)



CR-V TOURING