

# Pilot



Pilot LX

GRUPE MOTOPROPULSEUR	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Moteur i-VTEC <sup>MD</sup> V6 de 3,5 litres à SACT et à 24 soupapes	•	•	•	•	•
Puissance motrice (ch à r/min)*	250 à 5 700	250 à 5 700	250 à 5 700	250 à 5 700	250 à 5 700
Couple (lb-pi à r/min)*	253 à 4 800	253 à 4 800	253 à 4 800	253 à 4 800	253 à 4 800
Cylindrée (cc)	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471
Émissions	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5
Alésage et course (mm)	89 x 93	89 x 93	89 x 93	89 x 93	89 x 93
Taux de compression	10,5 à 1	10,5 à 1	10,5 à 1	10,5 à 1	10,5 à 1
Système actif de supports moteur (ACM)	•	•	•	•	•
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System <sup>MC</sup> )	•	•	•	•	•
Système de gestion variable des cylindres <sup>MC</sup> (VCM <sup>MD</sup> )	•	•	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire

\* Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

TRANSMISSION	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Boîte automatique à 5 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison	•	•	•	•	•
Rapport de pont : 4,312	•	•	•	•	•
Refroidisseur de boîte automatique à haut rendement	•	•	•	•	•
Levier de vitesses à même le tableau de bord	•	•	•	•	•
Capacité de remorquage (kg) <sup>†</sup>	1 590	2 045	2 045	2 045	2 045
Système à 4 roues motrices à contrôle variable du couple <sup>MC</sup> (VTM-4 <sup>MD</sup> )	•	•	•	•	•

<sup>†</sup> Consultez votre manuel du conducteur pour les directives de remorquage.

CHÂSSIS	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Roues de 18 po en alliage	•	•	•	•	•
Pneus toutes saisons	P235/60 R18	P235/60 R18	P235/60 R18	P235/60 R18	P235/60 R18
Attelage de remorque intégré	•	•	•	•	•
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	•	•
Suspension arrière à articulations multiples avec bras oscillants	•	•	•	•	•
Direction à crémaillère assistée	•	•	•	•	•
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•	•
Précâblé pour attelage de remorque	•	•	•	•	•
Pneu de rechange	T165/80 D17	T165/80 D17	T165/80 D17	T165/80 D17	T165/80 D17
Câblé pour attelage de remorque	•	•	•	•	•

SIÈGES ET GARNITURES	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Banquette du centre divisée 60/40 rabattable	•	•	•	•	•
Banquette arrière divisée 60/40 rabattable	•	•	•	•	•
Siège conducteur à 10 réglages électriques et support lombaire électrique	•	•	•	•	Avec mémoire
Sièges avant chauffants	•	•	•	•	•
Sièges de la banquette du centre chauffants (places extérieures seulement)	•	•	•	•	•
Intérieur garni de cuir	•	•	•	•	•
Volant gainé de cuir	•	•	•	•	•
Siège passager à 4 réglages	•	•	•	•	•
Siège passager à 4 réglages électriques	•	•	•	•	•
Nombre de places	8	8	8	8	8

# Pilot



Pilot EX

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Pare-brise acoustique	•	•	•	•	•
Poignées de porte de couleur assortie	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques repliables chauffés de couleur assortie avec mémoire et indicateurs de virage intégrés					•
Enjoliveurs latéraux	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie	Chromés
Embouts de pot d'échappement chromés			•	•	•
Glace de hayon rabattable	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard			•	•	•
Garde-boue avant et arrière	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques	Noirs	Noirs	De couleur assortie	De couleur assortie	
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	•	•	•	•	•
Antenne intégrée dans la lunette arrière	•	•	•	•	•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison				•	•
Hayon électrique				•	•
Dégivreur de lunette arrière	•	•	•	•	•
Galerie de toit			•	•	•
Glaces teintées	•	•	•	•	•
Essuie-glace à balayage intermittent variable	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant	•	•	•	•	•
Ceinture de sécurité à 3 points de fixation au centre de la banquette arrière	•	•	•	•	•
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage	•	•	•	•	•
Système de retenue active d'appui-tête aux sièges avant	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée <sup>MC</sup> (ACE <sup>MC</sup> )	•	•	•	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•	•	•
Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils	•	•	•	•	•
Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit	•	•	•	•	•
Assistance au départ en pente	•	•	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH) sur la banquette du centre	3	3	3	3	3
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH) sur la banquette arrière	1	1	1	1	1
Système de sécurité			•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteur de renversement aux trois rangées	•	•	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	•	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule (VSA <sup>MD</sup> ) avec traction asservie	•	•	•	•	•

COTE DE CONSOMMATION* (L/100 KM)	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Boîte automatique (ville/autoroute/combiné)	11,8/7,8/10,0	12,3/8,2/10,5	12,3/8,2/10,5	12,3/8,2/10,5	12,3/8,2/10,5

\* Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Peut varier en fonction de l'utilisation et des accessoires. Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données ÉnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles).

# Pilot



Pilot EX-L

DIMENSIONS	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Angles d'approche/de départ (degrés)	24,4/22,1	24,4/22,1	24,4/22,1	24,4/22,1	24,4/22,1
Volume utilitaire derrière les sièges avant (l)	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464
Volume utilitaire derrière les sièges du centre (l)	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351
Volume utilitaire derrière la banquette arrière (l)	589	589	589	589	589
Poids à vide (kg)	1 956	2 047	2 041	2 068 (2 076 RES)	2 091
Réservoir de carburant (l)	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5
Poids nominal brut du véhicule (kg)	2 700	2 765	2 765	2 765	2 765
Garde au sol (mm)	202	202	202	202	202
Dégagement à la tête - avant/centre/arrière (mm)	1 016/1 011/970	1 016/1 011/970	1 016/1 011/970	999/1 011/970	999/1 011/970
Hauteur (mm)	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846
Dégagement aux hanches - avant/centre/arrière (mm)	1 489/1 446/1 229	1 489/1 446/1 229	1 489/1 446/1 229	1 489/1 446/1 229	1 489/1 446/1 229
Dégagement pour les jambes - avant/centre/arrière (mm)	1 051/978/815	1 051/978/815	1 051/978/815	1 051/978/815	1 051/978/815
Longueur (mm)	4 861	4 861	4 861	4 861	4 861
Volume de l'habitacle (l)	4 352	4 352	4 352	4 324	4 324
Dégagement aux épaules - avant/centre/arrière (mm)	1 563/1 580/1 496	1 563/1 580/1 496	1 563/1 580/1 496	1 563/1 580/1 496	1 563/1 580/1 496
Voie - avant/arrière (mm)	1 720/1 715	1 720/1 715	1 720/1 715	1 720/1 715	1 720/1 715
Rayon de braquage (m)	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Réservoir de liquide lave-glace (l)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Empattement (mm)	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775
Largeur (mm)	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995

DIVERTISSEMENT	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Chaîne sonore AM/FM/CD de 229 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media <sup>MD</sup> Audio, discothèque de 2 Go et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves	•	•	•	•	
Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 650 watts à compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media <sup>MD</sup> Audio, et 12 haut-parleurs incluant un caisson de graves et son ambiophonique 5,1					•
Disque dur de 15 Go pour données audio					•
Système de divertissement DVD arrière Honda à écran de 9 po, télécommande intégrée et casques d'écoute sans fil à son ambiophonique				En option	•
Affichage multi-info intelligent (i-MID) de 8 po avec écran TFT			•	•	
Audio Bluetooth <sup>MD</sup>	•	•	•	•	•
Prise d'entrée auxiliaire et MP3	•	•	•	•	•
Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant	•	•	•	•	•
Port pour appareils USB			•	•	•
Radio satellite XM <sup>MD**</sup>				•	•

\*\* Période d'essai gratuite d'une durée de 3 mois après laquelle des frais s'appliqueront. Offerte dans les 10 provinces du Canada et dans les 48 États contigus des États-Unis. Pour connaître les détails et les conditions, visitez [www.xradio.ca](http://www.xradio.ca).

# Pilot



Pilot TOURING

CONFORT ET COMMODITÉ	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Prises de courant de 12 V	•	•	•	•	•
Prise de courant de 110 V				En option	•
Système actif d'annulation du bruit (ANC)	•	•	•	•	•
Rétroviseur à gradation automatique				•	•
Phares à extinction automatique	•	•			
Phares à allumage automatique			•	•	•
Caméra de recul			•	•	
Capteurs de la distance de stationnement avant et arrière de couleur assortie					•
Crochets d'arrimage dans le compartiment à bagages	•	•	•	•	•
Boussole	•	•	•	•	•
Rétroviseur de dialogue				•	•
Compartiments de rangement dans les portes	•	•	•	•	•
Miroirs de pare-soleil illuminés côtés conducteur et passager avant	•	•	•	•	•
Indicateur de la température extérieure	•	•	•	•	•
Système de climatisation avant et arrière	•	•	•	•	•
Système de climatisation automatique à trois zones avec filtration d'air (Système mains libres) HandsFreeLink <sup>MC</sup> et interface de téléphone sans fil Bluetooth <sup>MD</sup> bilingue	•	•	•	•	•
Système HomeLink <sup>MD</sup>			•	•	•
Système de navigation Honda relié par satellite <sup>MC</sup> avec reconnaissance trilingue de la voix, caméra arrière multiangle* avec affichage des indications, arrière-plan, commande vocale de chanson (Song By Voice <sup>MC</sup> ) et commandes illuminées sur le volant					•
Pare-soleil intégrés pour deuxième rangée					•
Aide-mémoire d'entretien	•	•	•	•	•
Affichage multi-info (MID)					•
Compartiment de rangement multifonctionnel dans la console centrale	•	•	•	•	•
Porte-lunettes de soleil dans le toit	•	•	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant	•	•	•	•	•
Filet d'arrimage à l'arrière					•
Espace de rangement à l'arrière	•	•	•	•	•
Système d'entrée à distance	•	•	•	•	•
Accoudoir central de la banquette du centre rabattable			•	•	•
Conduits de chauffage au centre et à l'arrière	•	•	•	•	•
Banquette du centre à commandes automatiques de chauffage, de ventilation et de climatisation	•	•	•	•	•
Commandes du programmeur de vitesse sur le volant	•	•	•	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•	•	•
Ordinateur de route	•	•	•	•	•

\* Ne remplace pas la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit.

# Pilot COULEURS ET GARNITURES

## PILOT LX À 2 ROUES MOTRICES

Moteur i-VTEC<sup>MD</sup> V6 de 3,5 litres à SACT et à 24 soupapes de 250 chevaux · Boîte automatique à 5 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison · Roues de 18 po en alliage · Freins antiblochage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage · Espace pour 8 personnes · Prises de courant de 12 V · Banquette du centre divisée 60/40 rabattable et banquette arrière divisée 60/40 rabattable · Chaîne sonore AM/FM/CD de 229 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media<sup>MD</sup> Audio, discothèque de 2 Go et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves · Système actif de supports moteur (ACM) · Système de retenue active d'appui-tête aux sièges avant · Système actif d'annulation du bruit (ANC) · Structure de carrosserie à compatibilité avancée<sup>MC</sup> (ACE<sup>MC</sup>) · Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils · Glace de hayon rabattable · Poignées de porte de couleur assortie · Enjoliveurs latéraux de couleur assortie · Système de climatisation avant et arrière · Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit et rideaux gonflables latéraux avec capteur de renversement aux trois rangées · (Système mains libres) HandsFreeLink<sup>MC</sup> et interface de téléphone sans fil Bluetooth<sup>MD</sup> bilingue · Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques · Attelage de remorque intégré · Aide-mémoire d'entretien · Indicateur de la température extérieure · Prise d'entrée auxiliaire et MP3 · Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant · Système de climatisation automatique à trois zones avec filtration d'air · Siège passager à 4 réglages · Banquette du centre à commandes automatiques de chauffage, de ventilation et de climatisation · Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant · Système d'entrée à distance · Commandes du programmeur de vitesse sur le volant · Glaces teintées · Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) · Système de gestion variable des cylindres<sup>MC</sup> (VCM<sup>MD</sup>) · Assistance à la stabilité du véhicule (VSA<sup>MD</sup>) avec traction asservie

## PILOT LX

Aux caractéristiques du LX à 2 roues motrices s'ajoutent ou se substituent :

Capacité de remorquage – 2 045 kg · Système à 4 roues motrices à contrôle variable du couple<sup>MC</sup> (VTM-4<sup>MD</sup>) · Refroidisseur de boîte automatique à haut rendement

## PILOT EX

Aux caractéristiques du LX s'ajoutent ou se substituent :

Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques de couleur assortie · Embouts de pot d'échappement chromés · Siège conducteur à 10 réglages électriques et support lombaire électrique · Phares antibrouillard · Phares à allumage automatique · Galerie de toit · Sièges avant chauffants · Système HomeLink<sup>MD</sup> · Port pour appareils USB · Accoudoir central de la banquette du centre rabattable · Système de sécurité · Caméra de recul avec affichage dans le rétroviseur

## PILOT EX-L

Aux caractéristiques du EX s'ajoutent ou se substituent :

Rétroviseur à gradation automatique · Prise de courant de 110 V en option · Système de divertissement DVD arrière Honda à écran de 9 po, télécommande intégrée et casques d'écoute sans fil à son ambiophonique en option · Rétroviseur de dialogue · Intérieur garni de cuir · Volant gainé de cuir · Siège passager avant à 4 réglages électriques · Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison · Hayon électrique · Radio satellite XM<sup>MD</sup>\*

\* Période d'essai gratuite d'une durée de 3 mois après laquelle des frais s'appliqueront. Offerte dans les 10 provinces du Canada et dans les 48 États contigus des États-Unis. Pour connaître les détails et les conditions, visitez [www.xmradio.ca](http://www.xmradio.ca).

## PILOT TOURING

Aux caractéristiques du EX-L s'ajoutent ou se substituent :

Prise de courant de 110 V · Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 650 watts à compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media<sup>MD</sup> Audio et 12 haut-parleurs incluant un caisson de graves et son ambiophonique 5,1 · Capteurs de la distance de stationnement avant et arrière de couleur assortie · Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques de couleur assortie avec mémoire et indicateurs de virage intégrés · Enjoliveurs latéraux chromés · Sièges de la banquette du centre chauffants (places extérieures seulement) · Système de divertissement DVD arrière Honda à écran de 9 po, télécommande intégrée et casques d'écoute sans fil à son ambiophonique · Système de navigation Honda relié par satellite<sup>MC</sup> avec reconnaissance trilingue de la voix, caméra arrière multiangle\* avec affichage des indications, arrière-plan, commande vocale de chanson (Song By Voice<sup>MC</sup>) et commandes illuminées sur le volant · Pare-soleil intégrés pour deuxième rangée · Filet d'arrimage à l'arrière · Câblé pour attelage de remorque

\* Ne remplace pas la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit.

COULEURS EXTÉRIEURES / INTÉRIEURES	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
Diamant blanc nacré	TG	TG	TG-EX	CG	CN
Argent albâtre métallisé	TG	TG	TG-EX	CG	CN
Noir cristal nacré	TG	TG	TG-EX	CG ou CB	CN ou CB
Métal poli métallisé	TG	TG	TG-EX	CG	CN
Cerise foncé nacré			TG-EX	CG	CN
Ambre foncé métallisé				CB	CB

