

CIVIC COUPÉ



GRUPE MOTOPROPULSEUR	LX	EX	EX-L NAVI
MOTEUR i-VTEC ^{HD} DE 1,8 LITRE À 4 CYLINDRES À SACT ET À 16 SOUPAPES	•	•	•
MOTEUR i-VTEC ^{HD} DE 2,4 LITRES À 4 CYLINDRES À DACT ET À 16 SOUPAPES			
PUISSANCE MOTRICE (CH À R/MIN)*	140 À 6 500	140 À 6 500	140 À 6 500
COUPLE (LB-PI À R/MIN) ³	128 À 4 300	128 À 4 300	128 À 4 300
CYLINDRÉE (CC)	1 798	1 798	1 798
ÉMISSIONS	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5
ALÉSAGE ET COURSE (MM)	81 X 87,3	81 X 87,3	81 X 87,3
TAUX DE COMPRESSION	10,6 À 1	10,6 À 1	10,6 À 1
SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM ^{MC})	•	•	•
SYSTÈME ECO ASSIST ^{MC}	•	•	•
SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR INJECTION MULTIPOINT PROGRAMMÉE DU CARBURANT (PGM-FI ^{HD})	•	•	•
TYPE DE CARBURANT RECOMMANDÉ	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE

* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.

<i>Si</i>
•
201 À 7 000
170 À 4 400
2 354
TIER 2 BIN 5
87 X 99
11,0 À 1
•
SUPER

TRANSMISSION	LX	EX	EX-L NAVI
BOÎTE AUTOMATIQUE (BA) À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON	EN OPTION	EN OPTION	•
BOÎTE MANUELLE (BM) À 5 VITESSES	•	•	
BOÎTE MANUELLE (BM) À 6 VITESSES AVEC DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ DE TYPE HÉLICOÏDAL			•
BOUTON MODE ECON	•	•	•
TRACTION AVANT	•	•	•

<i>Si</i>
•
•
•
•
•

CHÂSSIS	LX	EX	EX-L NAVI
ROUES DE 15 PO EN ACIER AVEC ENJOLIVEURS	•		
ROUES DE 16 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM		•	
ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM			•
PNEUS TOUTES SAISONS	P195/65 R15 89H	P205/55 R16 89H	P215/45 R17 87V
BARRES STABILISATRICES AVANT ET ARRIÈRE	•	•	•
SUSPENSION AVANT INDÉPENDANTE	•	•	•
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À ARTICULATIONS MULTIPLES	•	•	•
DIRECTION À CRÉMAILLÈRE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (EPS) QUI S'ADAPTE AU MOUVEMENT	•	•	•
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À TAMBOUR À L'ARRIÈRE	•		
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE		•	•

<i>Si</i>
•
P215/45 R17 87V
•
•
•
•
•
•
•

SIÈGES ET GARNITURES	LX	EX	EX-L NAVI
SIÈGE CONDUCTEUR À 6 RÉGLAGES MANUELS	•	•	•
PROTÈGE-TAPIS	•	•	•
DOSSIER ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE	•	•	•
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	•	•	•
SIÈGES GARNIS DE CUIR			•
VOLANT GAINÉ DE CUIR		•	•

<i>Si</i>
•
•
•
•
•
•



COTE DE CONSOMMATION* (L/100 KM)	LX	EX	EX-L NAVI	Si
BOÎTE AUTOMATIQUE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	7,1/5,0/6,2	7,1/5,0/6,2	7,1/5,0/6,2	
BOÎTE MANUELLE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	7,2/5,4/6,4	7,2/5,4/6,4		10,0/6,4/8,4

† SELON LES COTES DE CONSOMMATION DE CARBURANT ÉNERGUIDE 2013 PUBLIÉES PAR RESSOURCES NATURELLES CANADA. MÉTHODES D'ESSAI APPROUVÉES PAR TRANSPORTS CANADA. LA CONSOMMATION DE CARBURANT RÉELLE PEUT VARIER EN FONCTION DE VOS HABITUDES DE CONDUITE ET D'AUTRES FACTEURS. À UTILISER À DES FINS DE COMPARAISON SEULEMENT.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	LX	EX	EX-L NAVI	Si
CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS DE FIXATION AVEC PRÉTENDEURS AVANT	•	•	•	•
FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE	•	•	•	•
STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À 2 SEUILS	•	•	•	•
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVERSEMENT	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX SMARTVENT ^{MC}	•	•	•	•
ANCRAGES DE CEINTURE DE SÉCURITÉ RÉGLABLES À L'AVANT	•	•	•	•
SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR	•	•	•	•
FIXATIONS À ANCRAGE INFÉRIEUR ET COURROIES POUR SIÈGE D'ENFANT (LATCH)	•	•	•	•
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	•	•	•	•
ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA ^{HD}) AVEC TRACTION ASSERVIE	•	•	•	•

CONFORT ET COMMODITÉ	LX	EX	EX-L NAVI	Si
PRISE(S) DE COURANT DE 12 V	1	1	2	2
PÉDALES SPORT AVEC GARNITURES EN ALUMINIUM				•
SYSTÈME DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D'AIR		•	•	•
CONTRÔLE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE AVEC SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR	•			
ÉCLAIRAGE DU COMPARTIMENT À BAGAGES	•	•	•	•
MIROIRS DE PARE-SOLEIL DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT	•	•	•	•
INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	•	•	•	•
SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK ^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH ^{MO} BILINGUE [‡]	•	•	•	•
SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE ^{MC} AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX			•	•
AFFICHAGE TFT POUR i-MID (AFFICHAGE MULTIFONCTIONS INTELLIGENT)	•	•	•	•
ESSUIE-GLACE À BALAYAGE INTERMITTENT	•			
ESSUIE-GLACES À BALAYAGE INTERMITTENT VARIABLE SENSIBLE À LA VITESSE		•	•	•
AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN ^{MC} INTELLIGENT	•	•	•	•
LAMPES DE LECTURE	•	•	•	•
CAMÉRA DE RECUIL MULTI ANGLE [▲]			•	•
CAMÉRA DE RECUIL [▲]		•		
COMPARTIMENT DE RANGEMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LA CONSOLE CENTRALE	•	•	•	•
POCHETTE DANS LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER		•	•	•
GLACES ÉLECTRIQUES	•			
GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE AVANT GAUCHE		•	•	•
SERRURES ÉLECTRIQUES	•	•	•	•
SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE AVEC COMMANDE D'OUVERTURE DU COFFRE	•	•	•	•
SONNERIE D'AVERTISSEMENT POUR LA PORTÉE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ	•	•	•	•
COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSE SUR LE VOLANT	•	•	•	•
PNEU DE SECOURS TEMPORAIRE	•	•	•	•
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	•	•	•	•

‡ COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

▲ NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.



DIVERTISSEMENT	LX	EX	EX-L NAVI	Si
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS	•	•		
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES			•	•
ANTIVOL DE LA CHAÎNE SONORE	•	•	•	•
DIFFUSION AUDIO BLUETOOTH ^{MD} ‡	•	•	•	•
HAUT-PARLEURS AVANT	•	•	•	•
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE	•	•	•	•
HAUT-PARLEURS D'AIGUS	•	•	•	•
COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT	•	•	•	•
PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3	•	•	•	•
PORT POUR APPAREILS USB	•	•	•	•
SIRIUSXM ^{MD} **			•	•
FONCTION DE MESSAGERIE TEXTE [†]	•	•	•	•

‡ COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.
 ** PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS.
 † POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.SIRIUSXM.CA.

DIMENSIONS	LX	EX	EX-L NAVI	Si
VOLUME UTILITAIRE (L)	331	331	331	331
POIDS À VIDE – BM/BA (KG)	1 249/1 284	1 278/1 304	ND/1 314	1 352/ND
RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	50	50	50	50
GARDE AU SOL – SANS CHARGEMENT/PLEIN CHARGEMENT (MM)	157/110	157/110	157/110	147/111
DÉGAGEMENT À LA TÊTE – AVANT/ARRIÈRE (MM)	967/872	967/872	958/872	958/872
HAUTEUR (MM)	1 397	1 397	1 397	1 397
DÉGAGEMENT AUX HANCHES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 352/1 244	1 352/1 244	1 352/1 244	1 352/1 244
DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 072/872	1 072/872	1 072/872	1 072/872
LONGUEUR (MM)	4 458	4 458	4 458	4 472
VOLUME HABITABLE (L)	2 355	2 355	2 340	2 340
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 400/1 325	1 400/1 325	1 400/1 325	1 400/1 325
VOIE – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 499/1 522	1 499/1 522	1 499/1 522	1 499/1 522
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE (M)	5,4	5,4	5,4	5,4
EMPATTEMENT (MM)	2 620	2 620	2 620	2 620
LARGEUR (MM)	1 753	1 753	1 753	1 753

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	LX	EX	EX-L NAVI	Si
PARE-CHOC DE COULEUR ASSORTIE	•	•	•	•
POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE	•	•	•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS ET REPLIABLES ÉLECTRIQUES DE COULEUR ASSORTIE	•	•	•	•
DÉFLECTEUR INTÉGRÉ AU COUVERCLE DE COFFRE	•	•	•	•
DÉFLECTEUR D'AILE INTÉGRÉ				•
EMBOUT DE POT D'ÉCHAPPEMENT				•
PHARES ANTIBROUILLARD			•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS REPLIABLES	•	•	•	•
GARDE-BOUE AVANT	•	•	•	•
PHARES HALOGÈNES À EXTINCTION AUTOMATIQUE	•	•	•	•
PHARES HALOGÈNES À ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUE			•	•
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON		•	•	•
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE	•	•	•	•



COUPÉ CIVIC LX

MOTEUR I-VTEC^{MD} DE 1,8 LITRE À 4 CYLINDRES À SACT ET À 16 SOUPAPES DE 140 CH*. · PRISE DE COURANT DE 12 V · ROUES DE 15 PO EN ACIER AVEC ENJOLIVEURS · FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE · BOÎTE MANUELLE (BM) À 5 VITESSES · DOSSIER ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS · BOÎTE AUTOMATIQUE (BA) À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON EN OPTION · DIFFUSION AUDIO BLUETOOTH^{MD} · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS DE COULEUR ASSORTIE · SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM^{MC}) · FONCTION DE MESSAGERIE TEXTE[†] · MIROIRS DE PARE-SOLEIL DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT · COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À 2 SEUILS · SYSTÈME ECO ASSIST^{MC} · INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE · PHARES HALOGÈNES À EXTINCTION AUTOMATIQUE · SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH^{MD} BILINGUE[‡] · COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT · SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À ARTICULATIONS MULTIPLES · SUSPENSION AVANT INDÉPENDANTE · AFFICHAGE TFT POUR I-MID (AFFICHAGE MULTIFONCTIONS INTELLIGENT) · CONTRÔLE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE AVEC SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR · DIRECTION À CRÉMAILLÈRE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (EPS) QUI S'ADAPTE AU MOUVEMENT · POCHETTE DANS LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER · PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3 · COMPARTIMENT DE RANGEMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LA CONSOLE CENTRALE · SERRURES ÉLECTRIQUES · GLACES ÉLECTRIQUES · FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À TAMBOUR À L'ARRIÈRE · SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE AVEC COMMANDE D'OUVERTURE DU COFFRE · RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX · COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX SMARTVENT^{MC} · COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE · PORT POUR APPAREILS USB · ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA^{MD}) AVEC TRACTION ASSERVIE

* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004.

† PROCÉDURES SAE J1349.

‡ COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

COUPÉ CIVIC EX

S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA LX :

ROUES DE 16 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM · VOLANT GAINÉ DE CUIR · FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE · TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON · GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE AVANT GAUCHE · CAMÉRA DE RECU² · ESSUIE-GLACES À BALAYAGE INTERMITTENT VARIABLE SENSIBLE À LA VITESSE

COUPÉ CIVIC EX-L NAVI

S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA EX :

ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM · BOÎTE AUTOMATIQUE (BA) À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS · INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES · PHARES HALOGÈNES AUTOMATIQUES · PHARES ANTIBROUILLARD · SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE^{MC} AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX · SIÈGES GARNIS DE CUIR · CAMÉRA DU RECU² MULTI ANGLE⁴ · SIRIUSXM^{MC**}

⁴ NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

** PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.SIRIUSXM.CA.

COUPÉ CIVIC Si

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

MOTEUR I-VTEC^{MD} DE 2,4 LITRES À 4 CYLINDRES À DACT ET À 16 SOUPAPES DE 201 CH*. · ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM · BOÎTE MANUELLE (BM) À 6 VITESSES AVEC DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ DE TYPE HÉLICOÏDAL · PÉDALES SPORT AVEC GARNITURES EN ALUMINIUM · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES · EMBOUT DE POT D'ÉCHAPPEMENT · PHARES ANTIBROUILLARD · PHARES HALOGÈNES AUTOMATIQUES · SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH^{MD} BILINGUE[‡] · SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE^{MC} AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX · DÉFLECTEUR D'AILE INTÉGRÉ AFFICHAGE TFT POUR I-MID (AFFICHAGE MULTIFONCTIONS INTELLIGENT) · SIRIUSXM^{MC**} · PORT POUR APPAREILS USB

* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004. PROCÉDURES SAE J1349.

‡ COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

** PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.SIRIUSXM.CA.

COULEURS EXT/INT

	LX	EX	EX-L NAVI	Si
BLANC TAFFETAS	TG	TN	CN	TNSI
ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ	TG			
NOIR CRISTAL NACRÉ	TG	TN	CN	TNSI
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ		TN	CN	TNSI
BLEU DYNO NACRÉ	TG	TN	CN	TNSI
ROUGE RALLYE	TG	TN	CN	TNSI
ORANGE SOLEIL NACRÉ				TNSI
CAFÉ KONA MÉTALLISÉ			CN	

CIVIC COUPÉ – COULEURS EXTÉRIEURES

BLANC TAFFETAS	ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ	NOIR CRISTAL NACRÉ
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	BLEU DYNO NACRÉ	ROUGE RALLYE
ORANGE SOLEIL NACRÉ	CAFÉ KONA MÉTALLISÉ	

CIVIC COUPÉ – COULEURS INTÉRIEURES

TISSU GRIS (TG)	TISSU NOIR (TN)	TISSU NOIR (TNSI)
CUIR NOIR (CN)		