

CIVIC BERLINE



GRUPE MOTOPROPULSEUR	DX	LX	EX	TOURING	Si
MOTEUR i-VTEC ^{MS} DE 1,8 LITRE À 4 CYLINDRES À SACT ET À 16 SOUPAPES	•	•	•	•	•
MOTEUR i-VTEC ^{MS} DE 2,4 LITRES À 4 CYLINDRES À DACT ET À 16 SOUPAPES					•
PUISSANCE MOTRICE (CH À R/MIN)*	140 À 6 500	140 À 6 500	140 À 6 500	140 À 6 500	201 À 7 000
COUPLE (LB-PI À R/MIN)*	128 À 4 300	128 À 4 300	128 À 4 300	128 À 4 300	170 À 4 400
CYLINDRÉE (CC)	1 798	1 798	1 798	1 798	2 354
ÉMISSIONS	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5
ALÉSAGE ET COURSE (MM)	81 X 87,3	81 X 87,3	81 X 87,3	81 X 87,3	87 X 99
TAUX DE COMPRESSION	10,6 À 1	10,6 À 1	10,6 À 1	10,6 À 1	11,0 À 1
SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM ^{MS})	•	•	•	•	•
SYSTÈME ECO ASSIST ^{MS}	•	•	•	•	•
SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR INJECTION MULTIPONT PROGRAMMÉE DU CARBURANT (PGM-FI ^{MS})	•	•	•	•	•
TYPE DE CARBURANT RECOMMANDÉ	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE	SUPER
* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.					
TRANSMISSION	DX	LX	EX	TOURING	Si
BOÎTE AUTOMATIQUE (BA) À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON		EN OPTION	EN OPTION	•	•
BOÎTE MANUELLE (BM) À 5 VITESSES	•	•	•		
BOÎTE MANUELLE (BM) À 6 VITESSES AVEC DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ DE TYPE HÉLICOÏDAL					•
BOUTON MODE ECON	•	•	•	•	•
TRACTION AVANT	•	•	•	•	•
CHÂSSIS	DX	LX	EX	TOURING	Si
ROUES DE 15 PO EN ACIER AVEC ENJOLIVEURS	•	•			
ROUES DE 16 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM			•		
ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM				•	
PNEUS TOUTES SAISONS	P195/65 R15 89H	P195/65 R15 89H	P205/55 R16 89H	P215/45 R17 87V	P215/45 R17 87V
BARRES STABILISATRICES AVANT ET ARRIÈRE	•	•	•	•	•
SUSPENSION AVANT INDÉPENDANTE	•	•	•	•	•
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À ARTICULATIONS MULTIPLES	•	•	•	•	•
DIRECTION À CRÉMAILLÈRE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (EPS) QUI S'ADAPTE AU MOUVEMENT	•	•	•	•	•
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À TAMBOUR À L'ARRIÈRE	•	•			•
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE			•	•	•
SIÈGES ET GARNITURES	DX	LX	EX	TOURING	Si
SIÈGE CONDUCTEUR À 6 RÉGLAGES MANUELS	•	•	•		•
SIÈGE CONDUCTEUR À 8 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES				•	
PROTÈGE-TAPIS	•	•	•	•	•
DOSSIER ARRIÈRE RABATTABLE	•				•
DOSSIER ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE		•	•	•	•
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS		•	•	•	•
SIÈGES GARNIS DE CUIR				•	•
VOLANT GAINÉ DE CUIR			•	•	•
COTE DE CONSOMMATION* (L/100 KM)	DX	LX	EX	TOURING	Si
BOÎTE AUTOMATIQUE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)		7,1/5,0/6,2	7,1/5,0/6,2	7,1/5,0/6,2	
BOÎTE MANUELLE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	7,2/5,4/6,4	7,2/5,4/6,4	7,2/5,4/6,4		10,0/6,4/8,4

† SELON LES COTES DE CONSOMMATION DE CARBURANT ÉNERGUIDE 2013 PUBLIÉES PAR RESSOURCES NATURELLES CANADA. MÉTHODES D'ESSAI APPROUVÉES PAR TRANSPORTS CANADA. LA CONSOMMATION DE CARBURANT RÉELLE PEUT VARIER EN FONCTION DE VOS HABITUDES DE CONDUITE ET D'AUTRES FACTEURS. À UTILISER À DES FINS DE COMPARAISON SEULEMENT.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	DX	LX	EX	TOURING	Si
CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS DE FIXATION AVEC PRÉTENDEURS AVANT	•	•	•	•	•
FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE	•	•	•	•	•
STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•	•
SERRURES DE SÉCURITÉ À L'ARRIÈRE POUR ENFANTS	•	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À 2 SEUILS	•	•	•	•	•
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVERSEMENT	•	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX SMARTVENT ^{MC}	•	•	•	•	•
ANCRAGES DE CEINTURE DE SÉCURITÉ RÉGLABLES À L'AVANT	•	•	•	•	•
SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR	•	•	•	•	•
FIXATIONS À ANCRAGE INFÉRIEUR ET COURROIES POUR SIÈGE D'ENFANT (LATCH)	•	•	•	•	•
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	•	•	•	•	•
ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA ^{MS}) AVEC TRACTION ASSERVIE	•	•	•	•	•
CONFORT ET COMMODITÉ	DX	LX	EX	TOURING	Si
PRISE(S) DE COURANT DE 12 V	1	1	1	2	2
PÉDALES SPORT AVEC GARNITURES EN ALUMINIUM					•
SYSTÈME DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D'AIR			•	•	•
CONTRÔLE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE AVEC SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR		•			
CONTRÔLE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE	•				
ÉCLAIRAGE DU COMPARTIMENT À BAGAGES	•	•	•	•	•
MIROIRS DE PARE-SOLEIL DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT	•	•	•	•	•
INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE		•	•	•	•
POCHETTES DANS LES PORTES AVANT ET ARRIÈRE	•	•	•	•	•
SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK ^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH ^{MS} BILINGUE‡		•	•	•	•
SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE ^{MC} AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX				•	•
AFFICHAGE TFT POUR I-MID (AFFICHAGE MULTIFONCTIONS INTELLIGENT)		•	•	•	•
ESSUIE-GLACE À BALAYAGE INTERMITTENT	•	•			
ESSUIE-GLACES À BALAYAGE INTERMITTENT VARIABLE SENSIBLE À LA VITESSE			•	•	•
AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN ^{MC} INTELLIGENT	•	•	•	•	•
LAMPES DE LECTURE		•	•	•	•
CAMÉRA DE REcul MULTI ANGLE ^A				•	•
CAMÉRA DE REcul ^A			•		
COMPARTIMENT DE RANGEMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LA CONSOLE CENTRALE	•	•	•	•	•
POCHETTE DANS LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER		•	•	•	•
GLACES ÉLECTRIQUES	•	•			
GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE AVANT GAUCHE			•	•	•
SERRURES ÉLECTRIQUES		•	•	•	•
CONDUITS DE CHAUFFAGE À L'ARRIÈRE	•	•	•	•	•
SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE AVEC COMMANDE D'OUVERTURE DU COFFRE		•	•	•	•
SONNERIE D'AVERTISSEMENT POUR LE PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ	•	•	•	•	•
COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSE SUR LE VOLANT		•	•	•	•
PNEU DE SECOURS TEMPORAIRE	•	•	•	•	•
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	•	•	•	•	•

‡ COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

▲ NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.



DIVERTISSEMENT	DX	LX	EX	TOURING	Si
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 4 HAUT-PARLEURS	•	•			
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS			•	•	
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES					•
ANTIVOL DE LA CHAÎNE SONORE	•	•	•	•	•
DIFFUSION AUDIO BLUETOOTH ^{MD†}		•	•	•	•
HAUT-PARLEURS AVANT	•	•	•	•	•
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE	•	•	•	•	•
HAUT-PARLEURS D'AIGUS			•	•	•
COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT		•	•	•	•
PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3	•	•	•	•	•
PORT POUR APPAREILS USB		•	•	•	•
SIRIUSXM ^{MD**}				•	•
FONCTION DE MESSAGERIE TEXTE‡		•	•	•	•

† COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.
 ** PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS.
 POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.SIRIUSXM.CA.

DIMENSIONS	DX	LX	EX	TOURING	Si
VOLUME UTILITAIRE (L)	353	353	353	353	353
POIDS À VIDE – BM/BA (KG)	1 225/ND	1 254/1 285	1 274/1 303	ND/1 333	1 359/ND
RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	50	50	50	50	50
GARDE AU SOL – SANS CHARGEMENT/PLEIN CHARGEMENT (MM)	157/110	157/110	157/110	157/110	147/110
DÉGAGEMENT À LA TÊTE – AVANT/ARRIÈRE (MM)	992/942	992/942	963/920	963/920	963/920
HAUTEUR (MM)	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435
DÉGAGEMENT AUX HANCHES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 283/1 306	1 283/1 306	1 283/1 306	1 283/1 306	1 283/1 306
DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 066/919	1 066/919	1 066/919	1 066/919	1 066/919
LONGUEUR (MM)	4 556	4 556	4 556	4 556	4 556
VOLUME HABITABLE (L)	2 678	2 678	2 678	2 605	2 605
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 438/1 355	1 438/1 355	1 438/1 355	1 438/1 355	1 438/1 355
VOIE – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 499/1 522	1 499/1 522	1 499/1 522	1 499/1 522	1 499/1 522
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE (M)	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
EMPATTEMENT (MM)	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670
LARGEUR (MM)	1 752	1 752	1 752	1 752	1 752

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	DX	LX	EX	TOURING	Si
PARE-CHOCS DE COULEUR ASSORTIE	•	•	•	•	•
POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE		•	•	•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS DE COULEUR ASSORTIE		•	•	•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIRS	•				•
EMBOUT DE POT D'ÉCHAPPEMENT					•
PHARES ANTIBROUILLARD				•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS REPLIABLES ÉLECTRIQUES	•	•	•	•	•
GARDE-BOUE AVANT	•	•	•	•	•
PHARES HALOGÈNES À EXTINCTION AUTOMATIQUE	•	•	•		•
PHARES HALOGÈNES À ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUE				•	•
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON			•	•	•
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE	•	•	•	•	•
AILERON ARRIÈRE					•



CIVIC BERLINE DX

MOTEUR i-VTEC^{MD} DE 1,8 LITRE À 4 CYLINDRES À SACT ET À 16 SOUPAPES DE 140 CH*. · PRISE DE COURANT DE 12 V · ROUES DE 15 PO EN ACIER AVEC ENJOLIVEURS · FREINS ANTIBLOCCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE · BOÎTE MANUELLE (BM) À 5 VITESSES · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO ET 4 HAUT-PARLEURS · ANTIVOL DE LA CHAÎNE SONORE · SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM^{MC}) · MIROIRS DE PARE-SOLEIL DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT · SIÈGE CONDUCTEUR À 6 RÉGLAGES MANUELS · COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À 2 SEUILS · SYSTÈME ECO ASSIST^{MC} · DOSSIER ARRIÈRE RABATTABLE · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS REPLIABLES ÉLECTRIQUES · PHARES HALOGÈNES À EXTINCTION AUTOMATIQUE · SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À ARTICULATIONS MULTIPLES · SUSPENSION AVANT INDÉPENDANTE · FIXATIONS À ANCRAGE INFÉRIEUR ET COURROIES POUR SIÈGE D'ENFANT (LATCH) · DIRECTION À CRÉMAILLÈRE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (EPS) QUI S'ADAPTE AU MOUVEMENT · PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3 · COMPARTIMENT DE RANGEMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LA CONSOLE CENTRALE · GLACES ÉLECTRIQUES · RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVERSEMENT · COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX SMARTVENT^{MC} · COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLÉSCOPIQUE · ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA^{MD}) AVEC TRACTION ASSERVIE

* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.

CIVIC BERLINE LX

S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA DX : DOSSIER ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE · BOÎTE AUTOMATIQUE (BA) À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON EN OPTION · DIFFUSION AUDIO BLUETOOTH^{MD} · POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS DE COULEUR ASSORTIE · INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE · SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH^{MD} BILINGUE* · SIÈGES AVANT CHAUFFANTS · COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT · AFFICHAGE TFT POUR I-MID (AFFICHAGE MULTIFONCTIONS INTELLIGENT) · CONTRÔLE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE AVEC SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR · POCHEtte DANS LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER · SERRURES ÉLECTRIQUES · SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE AVEC COMMANDE D'OUVERTURE DU COFFRE · SYSTÈME DE SÉCURITÉ · FONCTION DE MESSAGERIE TEXTE† · PORT POUR APPAREILS USB

‡ COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

CIVIC BERLINE EX

S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA LX : ROUES DE 16 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS · SYSTÈME DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D'AIR · VOLANT GAINÉ DE CUIR · TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON · GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE AVANT GAUCHE · FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE · CAMÉRA DE RECUL* · ESSUIE-GLACES À BALAYAGE INTERMITTENT, VARIABLE SENSIBLE À LA VITESSE

* NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

CIVIC BERLINE TOURING

S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA LX : ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM · BOÎTE AUTOMATIQUE (BA) À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON · SIÈGE CONDUCTEUR À 8 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES · PHARES ANTIBROUILLARD · PHARES HALOGÈNES AUTOMATIQUES · SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE^{MC} AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX · SIÈGES GARNIS DE CUIR · CAMÉRA DE RECUL MULTI ANGLE* · SIRIUSXM^{MC**}

* NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

** PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.SIRIUSXM.CA.

CIVIC BERLINE Si

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

MOTEUR i-VTEC^{MD} DE 2,4 LITRES À 4 CYLINDRES À DACT ET À 16 SOUPAPES DE 201 CH*. · ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM · BOÎTE MANUELLE (BM) À 6 VITESSES AVEC DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ DE TYPE HÉLICOÏDAL · PÉDALES SPORT AVEC GARNITURES EN ALUMINIUM · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM, COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES · EMBOUT DE POT D'ÉCHAPPEMENT · PHARES ANTIBROUILLARD · PHARES HALOGÈNES AUTOMATIQUES · SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH^{MD} BILINGUE* · SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE^{MC} AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX · COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT · AFFICHAGE TFT POUR I-MID (AFFICHAGE MULTIFONCTIONS INTELLIGENT) · SIRIUSXM^{MC**} · PORT POUR APPAREILS USB · AILERON ARRIÈRE

* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.

‡ COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

** PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT.

OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.SIRIUSXM.CA.

COULEURS EXT/INT	DX	LX	EX	TOURING	Si
BLANC TAFFETAS	TG	TG	TN		TNSi
ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ		TG	TG		
NOIR CRISTAL NACRÉ	TG	TG	TN	CN	TNSi
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	TG	TG	TN	CN	TNSi
BLEU DYNO NACRÉ	TG	TG	TN	CN	TNSi
TITANE URBAIN MÉTALLISÉ		TG		CI	
VERMEIL NACRÉ		TG	TG	CG	
ORANGE SOLEIL NACRÉ					TNSi
CAFÉ KONA MÉTALLISÉ			TN	CN	
BLANC ASPEN NACRÉ				CN	

CIVIC BERLINE – COULEURS EXTÉRIEURES

BLANC TAFFETAS	ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ	NOIR CRISTAL NACRÉ	MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	BLEU DYNO NACRÉ
TITANE URBAIN MÉTALLISÉ	VERMEIL NACRÉ	ORANGE SOLEIL NACRÉ	CAFÉ KONA MÉTALLISÉ	BLANC ASPEN NACRÉ

CIVIC BERLINE – COULEURS INTÉRIEURES

TISSU NOIR (TN)	TISSU GRIS (TG)	TISSU NOIR (TNSi)
CUIR NOIR (CN)	CUIR GRIS (CG)	CUIR IVOIRE (CI)