

CR-V



GRUPE MOTOPROPULSEUR	LX	EX	EX-L	TOURING
MOTEUR i-VTEC ^{MD} DE 2,4 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE À DACT ET À 16 SOUPAPES	•	•	•	•
PUISSANCE MOTRICE (CH À R/MIN)*	185 À 7 000	185 À 7 000	185 À 7 000	185 À 7 000
COUPLE (LB-PI À R/MIN)*	163 À 4 400	163 À 4 400	163 À 4 400	163 À 4 400
CYLINDRÉE (CC)	2 354	2 354	2 354	2 354
ÉMISSIONS	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5
ALÉSAGE ET COURSE (MM)	87 X 99	87 X 99	87 X 99	87 X 99
TAUX DE COMPRESSION	10,0 À 1	10,0 À 1	10,0 À 1	10,0 À 1
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE SANS DISTRIBUTEUR AVEC IMMOBILISATEUR	•	•	•	•
INJECTION MULTIPOINT DE CARBURANT	•	•	•	•
SYSTÈME ECO ASSIST ^{MC}	•	•	•	•
TYPE DE CARBURANT RECOMMANDÉ	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE
* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.				
TRANSMISSION	LX	EX	EX-L	TOURING
BOÎTE AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON	•	•	•	•
SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM ^{MC})	•	•	•	•
TRACTION AVANT	•	•	•	•
ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE	•	•	•	•
LEVIER DE VITESSES À MÊME LE TABLEAU DE BORD	•	•	GAINÉ DE CUIR	GAINÉ DE CUIR
SYSTÈME À ROUAGE INTÉGRAL (REAL TIME AWD ^{MD}) AVEC SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT ^{MC}	EN OPTION	EN OPTION	•	•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE (KG) [†]	680	680	680	680
† CONSULTEZ VOTRE MANUEL DU CONDUCTEUR POUR LES DIRECTIVES DE REMORQUAGE.				
CHÂSSIS	LX	EX	EX-L	TOURING
ROUES STYLISÉES DE 16 PO EN ACIER	•	•	•	•
ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM	•	•	•	•
PNEUS TOUTES SAISONS	P215/70 R16 100S	P225/65 R17 102T	P225/65 R17 102T	P225/65 R17 102T
PNEU DE SECOURS COMPACT	•	•	•	•
SUSPENSION AVANT DE TYPE MACPHERSON	•	•	•	•
DIRECTION À CRÉMAILLÈRE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (EPS) QUI S'ADAPTE AU MOUVEMENT	•	•	•	•
SUSPENSION ARRIÈRE À ARTICULATIONS MULTIPLES	•	•	•	•
BARRES STABILISATRICES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	20/19	20/19	20/19	20/19
ASSISTANCE AUX VIRAGES, D'UNE EXTRÉMITÉ À L'AUTRE	3,16	3,16	3,16	3,16
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE	•	•	•	•
CONSTRUCTION MONOCOQUE	•	•	•	•
SIÈGES ET GARNITURES	LX	EX	EX-L	TOURING
DOSSIER ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 FACILEMENT RABATTABLE	•	•	•	•
SIÈGE CONDUCTEUR À 6 RÉGLAGES MANUELS (AVEC AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR)	•	•	•	•
SIÈGE CONDUCTEUR À 10 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES INCLUANT LE SUPPORT LOMBAIRE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE	•	•	•	•
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	•	•	•	•
GARNITURE DE TABLEAU DE BORD	ARGENT MÉTALLISÉ	ARGENT MÉTALLISÉ	SIMILIBOIS	SIMILIBOIS
SIÈGES GARNIS DE CUIR	•	•	•	•
VOLANT GAINÉ DE CUIR	•	•	•	•
NOMBRE DE PLACES	5	5	5	5



DIMENSIONS	LX	EX	EX-L	TOURING
VOLUME UTILITAIRE – SIÈGES ARRIÈRE RELEVÉS/RABATTUS (L)	1 054/2 007	1 054/2 007	1 054/2 007	1 054/2 007
POIDS À VIDE – TRACTION AVANT/REAL TIME AWD ^{MD} (KG)**	1 499/1 554	1 526/1 583	ND/1 601	ND/1 608
RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	58	58	58	58
POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE TRACTION AVANT/REAL TIME AWD ^{MD} (KG)	1 965/2 025	2 025/2 070	ND/2 070	ND/2 070
GARDE AU SOL TRACTION AVANT/REAL TIME AWD ^{MD} (MM)	160/170	160/170	ND/170	ND/170
DÉGAGEMENT À LA TÊTE – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 013/980	964/980	964/980	964/980
HAUTEUR – TRACTION AVANT/REAL TIME AWD ^{MD} (MM)	1 644/1 654	1 644/1 654	ND/1 654	ND/1 654
DÉGAGEMENT AUX HANCHES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 384/1 349	1 384/1 349	1 384/1 349	1 384/1 349
DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 050/972	1 050/972	1 050/972	1 050/972
LONGUEUR (MM)	4 530	4 530	4 530	4 530
VOLUME DE L'HABITACLE (L)	2 949	2 873	2 873	2 873
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES – AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 489/1 432	1 489/1 432	1 489/1 432	1 489/1 432
VOIE – AVANT/ARRIÈRE TRACTION AVANT (MM)	1 565/1 565	1 567/1 568	ND	ND
VOIE – AVANT/ARRIÈRE REAL TIME AWD ^{MD} (MM)	1 562/1 561	1 565/1 565	1 565/1 565	1 565/1 565
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE (M)	5,64	5,68	5,68	5,68
EMPATTEMENT (MM)	2 620	2 620	2 620	2 620
LARGEUR (MM)	1 820	1 820	1 820	1 820

** DIMENSIONS POUR LES MODÈLES SANS OPTIONS.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	LX	EX	EX-L	TOURING
CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT À HAUTEUR RÉGLABLE À 3 POINTS DE FIXATION AVEC PRÉTENDEURS AVANT	•	•	•	•
CEINTURES DE SÉCURITÉ ARRIÈRE À 3 POINTS DE FIXATION	•	•	•	•
FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE	•	•	•	•
STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•
SERRURES DE SÉCURITÉ À L'ARRIÈRE POUR ENFANTS	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À PLUSIEURS SEUILS	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT LATÉRAUX À SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA POSITION DE L'OCCUPANT (OPDS) DU SIÈGE AVANT DROIT	•	•	•	•
SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR	•	•	•	•
FIXATIONS À ANCRAGE INFÉRIEUR ET COURROIES POUR SIÈGE D'ENFANT (LATCH)	3	3	3	3
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	•	•	•	•
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVERSEMENT	•	•	•	•
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)	•	•	•	•
ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA ^{MD}) AVEC TRACTION ASSERVIE	•	•	•	•



CONFORT ET COMMODITÉ	LX	EX	EX-L	TOURING
PRISES DE COURANT DE 12 V	2	2	2	2
SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR	•			
SYSTÈME DE CLIMATISATION BIZONE AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D'AIR		•	•	•
RÉTROVISEUR À GRADATION AUTOMATIQUE				•
INDICATEURS DE CONSOMMATION MOYENNE ET INSTANTANÉE DE CARBURANT	•	•	•	•
PORTE-GOBELETS À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE (8)	•	•	•	•
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS LE COMPARTIMENT À BAGAGES (4)	•	•	•	•
CONSOLE CENTRALE	•	•	•	•
BOUSSOLE	•	•	•	•
RÉTROVISEUR DE DIALOGUE AVEC PORTE-LUNETTES DE SOLEIL	•	•	•	•
TOTALISATEUR JOURNALIER NUMÉRIQUE	•	•	•	•
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES	•	•	•	•
POCHETTE DANS LE DOSSIER DES SIÈGES AVANT		•	•	•
MIROIR DE PARE-SOLEIL À L'AVANT	•	ILLUMINÉ	ILLUMINÉ	ILLUMINÉ
INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	•	•	•	•
ACCOUDOIR DU SIÈGE ARRIÈRE	•	•	•	•
FREIN DE STATIONNEMENT ACTIONNÉ AU PIED	•	•	•	•
INDICATEUR D'AUTONOMIE	•	•	•	•
SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK ^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH ^{MD} BILINGUE	•	•	•	•
SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE ^{MC} AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX ET COMMANDES ILLUMINÉES SUR LE VOLANT				•
AFFICHAGE MULTI-INFO INTELLIGENT (I-MID)	•	•	•	•
LAVE-GLACE/ESSUIE-GLACE INTERMITTENT DE LUNETTE ARRIÈRE	•	•	•	•
ESSUIE-GLACE INTERMITTENTS	•			
ESSUIE-GLACE INTERMITTENTS VARIABLES		•	•	•
AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN ^{MC}	•	•	•	•
LAMPES DE LECTURE	•	•	•	•
CAMÉRA ARRIÈRE MULTI ANGLE [†] AVEC AFFICHAGE DES INDICATIONS	•	•	•	•
SERRURES DES PORTES ÉLECTRIQUES	•	•	•	•
GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE AVANT GAUCHE	•	•	•	•
CONDUITS DE CHAUFFAGE À L'ARRIÈRE	•	•	•	•
SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE	•	•	•	•
COMMANDE À DISTANCE D'OUVERTURE DU VOLET D'ACCÈS AU RÉSERVOIR DE CARBURANT	•	•	•	•
COUVERCLE DU COFFRE AMOVIBLE		•	•	•
COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSE SUR LE VOLANT	•	•	•	•
FONCTION DE MESSAGERIE TEXTE*	•	•	•	•
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	•	•	•	•

* COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

‡ NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.



CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	LX	EX	EX-L	TOURING
POIGNÉES DE PORTE	NOIRES	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE	CHROMÉES
PHARES ANTIBROUILLARD	•	•	•	•
GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE	•	•	•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES AVEC VUE ÉLARGIE DU CÔTÉ CONDUCTEUR	NOIRS	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE
GLACES TEINTÉES VERTES À REJET DE CHALEUR	•	•	•	•
PHARES HALOGÈNES À RÉFLECTEURS MULTIPLES	EXTINCTION AUTOMATIQUE	AUTOMATIQUES	AUTOMATIQUES	AUTOMATIQUES
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON À UN BOUTON	•	•	•	•
GLACES TEINTÉES À L'ARRIÈRE	•	•	•	•
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE	•	•	•	•
GALERIE DE TOIT	•	•	•	•

DIVERTISSEMENT	LX	EX	EX-L	TOURING
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 4 HAUT-PARLEURS	•			
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS		•		
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM DE 360 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES			•	•
DIFFUSION AUDIO BLUETOOTH ^{MD}	•	•	•	•
PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3	•	•	•	•
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME SENSIBLE À LA VITESSE (SVC)	•	•	•	•
COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT	•	•	•	•
PORT POUR APPAREILS USB (INTERFACE AUDIO USB)	•	•	•	•
RADIO SATELLITE SIRIUSXM ^{MD} CANADA [†]			•	•

[†] PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.XMRADIO.CA OU WWW.SIRIUS.CA.

COTE DE CONSOMMATION* (L/100 KM)	LX	EX	EX-L	TOURING
TRACTION AVANT (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	9,0/6,4/7,8	9,0/6,4/7,8		
SYSTÈME À ROUAGE INTÉGRAL (REAL TIME AWD ^{MD}) (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	9,2/6,6/8,1	9,2/6,6/8,1	9,2/6,6/8,1	9,2/6,6/8,1

* SELON LES COTES DE CONSOMMATION DE CARBURANT ÉNERGUIDE 2012 PUBLIÉES PAR RESSOURCES NATURELLES CANADA. MÉTHODES D'ESSAI APPROUVÉES PAR TRANSPORTS CANADA. LA CONSOMMATION DE CARBURANT RÉELLE PEUT VARIER EN FONCTION DE VOS HABITUDES DE CONDUITE ET D'AUTRES FACTEURS. À UTILISER À DES FINS DE COMPARAISON SEULEMENT.



CR-V LX

MOTEUR i-VTEC^{HD} DE 2,4 LITRES À 4 CYLINDRES À DACT ET À 16 SOUPAPES DE 185 CHEVAUX · BOÎTE AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON · FREINS ANTI-BLOCCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE · PRISES DE COURANT DE 12 V · ROUES STYLISÉES DE 16 PO EN ACIER · DOSSIER ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 FACILEMENT RABATTABLE · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{HD} AUDIO ET 4 HAUT-PARLEURS · STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE^{MC} (ACE^{MC}) · SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR · SYSTÈME À ROUAGE INTÉGRAL (REAL TIME AWD^{HD}) AVEC SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT^{MC} EN OPTION · CONSOLE CENTRALE · BOUSSOLE · SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM^{MC}) · SIÈGE CONDUCTEUR À 6 RÉGLAGES MANUELS (AVEC AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR) · COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À PLUSIEURS SEUILS · SYSTÈME ECO ASSIST^{MC} · INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE · GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE · COUSSINS GONFLABLES AVANT LATÉRAUX À SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA POSITION DE L'OCCUPANT (OPDS) DU SIÈGE AVANT DROIT · SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH^{HD} BILINGUE · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES AVEC VUE ÉLARGIE DU CÔTÉ CONDUCTEUR · SIÈGES AVANT CHAUFFANTS · ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE · AFFICHAGE MULTI-INFO INTELLIGENT (i-MID) · AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN^{MC} · DIRECTION À CRÉMAILLÈRE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (EPS) QUI S'ADAPTE AU MOUVEMENT · CAMÉRA ARRIÈRE MULTI ANGLE[†] AVEC AFFICHAGE DES INDICATIONS · SERRURES DES PORTES ÉLECTRIQUES · GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE AVANT GAUCHE · GLACES TEINTÉES À L'ARRIÈRE · SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE · RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVERSEMENT · MESSAGERIE TEXTE* · COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE SUR LE VOLANT · COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSE SUR LE VOLANT · SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS) · PORT POUR APPAREILS USB (INTERFACE AUDIO USB) · ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA^{HD}) AVEC TRACTION ASSERVIE

* COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

† NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

CR-V EX

AUX CARACTÉRISTIQUES DU LX S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT :

CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{HD} AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS · ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE · PHARES À ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUE · POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES AVEC VUE ÉLARGIE DU CONDUCTEUR DE COULEUR ASSORTIE · SYSTÈME DE CLIMATISATION BIZONE AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D'AIR · PHARES ANTIBROUILLARD · TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON À UN BOUTON · COUVERCLE DU COFFRE AMOVIBLE · SYSTÈME DE SÉCURITÉ · ESSUIE-GLACE INTERMITTENTS VARIABLES

CR-V EX-L

AUX CARACTÉRISTIQUES DU EX S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT :

CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM DE 360 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{HD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES · SIÈGE CONDUCTEUR À 10 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES INCLUANT LE SUPPORT LOMBAIRE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE · SIÈGES GARNIS DE CUIR · VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER DE VITESSES À MÊME LE TABLEAU DE BORD GAINÉS DE CUIR · SYSTÈME À ROUAGE INTÉGRAL (REAL TIME AWD^{HD}) AVEC SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT^{MC} · RADIO SATELLITE SIRIUSXM^{HD} CANADA**

** PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.XMRADIO.CA OU WWW.SIRIUS.CA.

CR-V TOURING

AUX CARACTÉRISTIQUES DU EX-L S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT :

RÉTROVISEUR À GRADATION AUTOMATIQUE · POIGNÉES DE PORTE CHROMES · SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE^{MC} AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX ET COMMANDES ILLUMINÉES SUR LE VOLANT · GALERIE DE TOIT

COULEURS EXTÉRIEURES / INTÉRIEURES LX EX EX-L TOURING

COULEURS EXTÉRIEURES / INTÉRIEURES	LX	EX	EX-L	TOURING
BLANC ASPEN NACRÉ	TN	TN	CN	CN
ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ	TN	TN	CN	CN
NOIR CRISTAL NACRÉ	TN	TN / TBE*	CN / CBE	CN / CBE
CERISE FONCÉ NACRÉ	TG*	TG*	CG	CG
OPALE SAUGE MÉTALLISÉ	TG	TG	CG	CG
BLEU CRÉPUSCULE MÉTALLISÉ	TG*	TG	CG / CBE	CG / CBE
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	TN*	TN*	CN	CN

* MODÈLE À 4 ROUES MOTRICES SEULEMENT.

CR-V – COULEURS EXTÉRIEURES

BLANC ASPEN NACRÉ	ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ
NOIR CRISTAL NACRÉ	CERISE FONCÉ NACRÉ
OPALE SAUGE MÉTALLISÉ	BLEU CRÉPUSCULE MÉTALLISÉ
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	

CR-V – COULEURS INTÉRIEURES

TISSU GRIS (TG)	CUIR GRIS (CG)
TISSU NOIR (TN-EX)	CUIR NOIR (CN)
TISSU NOIR (TN-LX)	TISSU GRIS (TG-LX)
CUIR BEIGE (CBe)	TISSU BEIGE (TBe-EX)