

FIT



FIT SPORT

GRUPE MOTOPROPULSEUR	DX	LX	SPORT
MOTEUR I-VTEC ^{MP} DE 1,5 L À 4 CYLINDRES À SACT ET À 16 SOUPAPES	•	•	•
PUISSANCE MOTRICE (CH. À R/MIN)*	117 À 6 600	117 À 6 600	117 À 6 600
COUPLE (LB-PI À R/MIN)*	106 À 4 800	106 À 4 800	106 À 4 800
CYLINDRÉE (CC)	1 497	1 497	1 497
ÉMISSIONS	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5
TAUX DE COMPRESSION	10,4 À 1	10,4 À 1	10,4 À 1
ALÉSAGE ET COURSE (MM)	73 X 89,4	73 X 89,4	73 X 89,4
* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.			
TRANSMISSION	DX	LX	SPORT
BOÎTE AUTOMATIQUE (BA) À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON	EN OPTION†	EN OPTION	EN OPTION
BOÎTE MANUELLE (BM) À 5 VITESSES	•	•	•
SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM ^{MC})	•	•	•
DIRECTION À CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIQUE ASSISTÉE (EPS)	•	•	•
TRACTION AVANT	•	•	•
† MODÈLE DX-A SEULEMENT.			
CHÂSSIS	DX	LX	SPORT
ROUES DE 15 PO EN ACIER AVEC ENJOLIVEURS	•	•	•
ROUES DE 16 PO EN ALLIAGE			•
PNEUS TOUTES SAISONS	P175/65 R15	P175/65 R15	P185/55 R16
SUSPENSION AVANT DE TYPE MACPHERSON	•	•	•
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À TAMBOUR À L'ARRIÈRE	•	•	•
BARRE STABILISATRICE ARRIÈRE	•	•	•
SUSPENSION ARRIÈRE À LONGERON DE TORSION	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	DX	LX	SPORT
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIRS	•		
POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE		•	•
AILERON ARRIÈRE AU NIVEAU DU TOIT DE COULEUR ASSORTIE		•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS DE COULEUR ASSORTIE		•	•
ENSEMBLE DE BECQUETS DE SOUBASSEMENT DE CARROSSERIE DE COULEUR ASSORTIE		•	•
FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ CENTRAL	•	•	•
EMBOUT DE POT D'ÉCHAPPEMENT CHROMÉ			•
GARDE-BOUE AVANT	•	•	
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS		•	•
ISOLANT DE CAPOT	•	•	•
PHARES ANTIBROUILLARD INTÉGRÉS			•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES	•	•	•
ESSUIE-GLACE DE LUNETTE ARRIÈRE ET LAVE-GLACE	•	•	•
ANTENNE SUR LE TOIT	•	•	•



FIT SPORT

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	DX	LX	SPORT
CEINTURES DE SÉCURITÉ À HAUTEUR RÉGLABLE À 3 POINTS DE FIXATION AVEC PRÉTENDEURS AVANT	•	•	•
CEINTURE DE SÉCURITÉ À 3 POINTS DE FIXATION AU CENTRE DE LA BANQUETTE ARRIÈRE	•	•	•
FREINS ANTI-BLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD)	•	•	•
SYSTÈME DE RETENUE ACTIVE D'APPUIE-TÊTE AUX SIÈGES AVANT	•	•	•
STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•
SERRURES DE SÉCURITÉ À L'ARRIÈRE POUR ENFANTS	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À 2 SEUILS	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT LATÉRAUX À SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA POSITION DE L'OCCUPANT (OPDS)	•	•	•
DU SIÈGE AVANT DROIT	•	•	•
SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR	•	•	•
FIXATIONS À ANCRAGE INFÉRIEUR ET COURROIES POUR SIÈGE D'ENFANT (LATCH)	•	•	•
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	•	•	•
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX	•	•	•
PNEU DE SECOURS	BM SEULEMENT	BM SEULEMENT	BM SEULEMENT
TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEUS	BA SEULEMENT*	BA SEULEMENT	BA SEULEMENT
ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA ^{MD}) AVEC TRACTION ASSERVIE	•	•	•

*DX-A MODEL ONLY.

DIMENSIONS	DX	LX	SPORT
VOLUME UTILITAIRE - BANQUETTE ARRIÈRE RELEVÉE/BAISSÉE (L)	585/1 622	585/1 622	585/1 622
POIDS À VIDE - BM/BA (KG)	1 125 [†] /1 162 [†]	1 125/1 163	1 145/1 182
RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	40	40	40
POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE (KG)	1 594	1 594	1 594
GARDE AU SOL (MM)	150	150	150
DÉGAGEMENT À LA TÊTE - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 027/991	1 027/991	1 027/991
HAUTEUR (MM)	1 525	1 525	1 525
DÉGAGEMENT AUX HANCHES - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 308/1 302	1 308/1 302	1 308/1 302
DÉGAGEMENT AUX JAMBES - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 050/888	1 050/888	1 050/888
LONGUEUR (MM)	4 105	4 105	4 105
VOLUME DE L'HABITACLE (L)	2 572	2 572	2 572
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 338/1 302	1 338/1 302	1 338/1 302
VOIE - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 492/1 475	1 492/1 475	1 476/1 459
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE (M)	10,5	10,5	10,5
EMPATTEMENT (MM)	2 500	2 500	2 500
LARGEUR (MM)	1 695	1 695	1 695

† MODÈLE DX-A SEULEMENT.

SIÈGES ET GARNITURES	DX	LX	SPORT
BANQUETTE ARRIÈRE ESCAMOTABLE 60/40 MAGIC SEAT ^{MD} AVEC ESPACE DE RANGEMENT SOUS LE SIÈGE	•	•	•
APPUIE-TÊTE RÉGLABLES AUX SIÈGES AVANT	•	•	•
BANQUETTE RABATTABLE HORIZONTALEMENT	•	•	•
SIÈGES AVANT À DOSSIER RABATTABLE	•	•	•



FIT SPORT

CONFORT ET COMMODITÉ	DX	LX	SPORT
ESSUIE-GLACE À BALAYAGE INTERMITTENT À 2 VITESSES	•	•	•
PRISE DE COURANT DE 12 V	•	•	•
COLONNE DE DIRECTION RÉGLABLE, INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	•	•	•
SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR	EN OPTION	•	•
ÉCLAIRAGE DU COMPARTIMENT À BAGAGES	•	•	•
POCHETTE DE RANGEMENT DU COMPARTIMENT À BAGAGES	•	•	•
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS LE COMPARTIMENT À BAGAGES (4)	•	•	•
ODOMÈTRE NUMÉRIQUE	•	•	•
TOTALISATEUR JOURNALIER NUMÉRIQUE	•	•	•
MIROIRS DE PARE-SOLEIL POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	•	•	•
ACCOUDOIR DU CÔTÉ CONDUCTEUR		•	•
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES AVANT	•	•	•
INDICATEUR DE CONSOMMATION DE CARBURANT	•	•	•
SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK™) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH™ BILINGUE		•	•
AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN™	•	•	•
POCHETTE DANS LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER			•
VOLANT GAINÉ DE CUIR PERFORÉ			•
COMPRESSEUR D'AIR PORTABLE	BA SEULEMENT*	BA SEULEMENT	BA SEULEMENT
SERRURES DES PORTES ÉLECTRIQUES		•	•
GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE DU CONDUCTEUR	•	•	•
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE	•	•	•
SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE		•	•
COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSES SUR LE VOLANT		•	•
TACHYMÈTRE	•	•	•
ESPACE DE RANGEMENT SOUS LE PLANCHER * MODÈLE DX-A SEULEMENT.	BA SEULEMENT*	BA SEULEMENT	BA SEULEMENT

DIVERTISSEMENT	DX	LX	SPORT
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS	2 HAUT-PARLEURS	4 HAUT-PARLEURS	6 HAUT-PARLEURS
HAUT-PARLEURS AVANT	•	•	•
HAUT-PARLEURS ARRIÈRE		•	•
PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3	•	•	•
COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA™ AUDIO	•	•	•
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE VOLUME SENSIBLE À LA VITESSE (SVC)	•	•	•
HAUT-PARLEURS D'AIGUS			•
PORT POUR APPAREILS USB			•

COTE DE CONSOMMATION* (L/100 KM)	DX	LX	SPORT
BOÎTE AUTOMATIQUE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	7,1/5,4/6,3†	7,1/5,4/6,3	7,1/5,4/6,3
BOÎTE MANUELLE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	7,1/5,7/6,5	7,1/5,7/6,5	7,1/5,7/6,5

* Selon les cotes de consommation de carburant ÉnerGuide 2012 publiées par Ressources naturelles Canada. Méthodes d'essai approuvées par Transports Canada.

La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement.

† Modèle DX-A seulement.



FIT SPORT

FIT DX

MOTEUR i-VTEC^{MD} DE 1,5 LITRE À 4 CYLINDRES À SACT ET 117 CHEVAUX · BOÎTE MANUELLE (BM) À 5 VITESSES · BOÎTE AUTOMATIQUE (BA) À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON EN OPTION* · ROUES DE 15 PO EN ACIER AVEC ENJOLIVEURS · FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) · ESSUIE-GLACE À BALAYAGE INTERMITTENT À 2 VITESSES · BANQUETTE ARRIÈRE ESCAMOTABLE 60/40 MAGIC SEAT^{MD} AVEC ESPACE DE RANGEMENT SOUS LE SIÈGE · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS À 2 HAUT-PARLEURS COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO · SYSTÈME DE RETENUE ACTIVE D'APPUÏE-TÊTE AUX SIÈGES AVANT · COLONNE DE DIRECTION RÉGLABLE, INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE · STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE^{MC} (ACE^{MC}) · SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR EN OPTION · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIRS · ÉCLAIRAGE DU COMPARTIMENT À BAGAGES · POCHE DE RANGEMENT DU COMPARTIMENT À BAGAGES · CROCHETS D'ARRIMAGE DANS LE COMPARTIMENT À BAGAGES (4) · MIROIRS DE PARE-SOLEIL POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT · COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À 2 SEUILS · DIRECTION À CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIQUE ASSISTÉE (EPS) · COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES AVANT · COUSSINS GONFLABLES AVANT LATÉRAUX À SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA POSITION DE L'OCCUPANT (OPDS) DU SIÈGE AVANT DROIT · INDICATEUR DE CONSOMMATION DE CARBURANT · SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR · AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN^{MC} · PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3 · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES · GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE DU CONDUCTEUR · DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE · ESSUIE-GLACE DE LUNETTE ARRIÈRE ET LAVE-GLACE · RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX · ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA^{MD}) AVEC TRACTION ASSERVIE
* MODÈLE DX-A SEULEMENT.

FIT LX

AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA DX S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT :
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS À 4 HAUT-PARLEURS COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO · SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR · AILERON ARRIÈRE AU NIVEAU DU TOIT DE COULEUR ASSORTIE · RÉTROVISEURS ET POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE · ACCOUDOIR DU CÔTÉ CONDUCTEUR · SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH^{MD} BILINGUE · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS · SERRURES DES PORTES ÉLECTRIQUES · SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE · COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSES SUR LE VOLANT

FIT SPORT

AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA LX S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT :
ROUES DE 16 PO EN ALLIAGE · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS À 6 HAUT-PARLEURS COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO · ENSEMBLE DE BECQUETS DE SOUBASSEMENT DE CARROSSERIE DE COULEUR ASSORTIE · EMBOUT DE POT D'ÉCHAPPEMENT CHROMÉ · PHARES ANTIBROUILLARD INTÉGRÉS · POCHE DANS LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER · VOLANT GAINÉ DE CUIR PERFORÉ · BARRE STABILISATRICE ARRIÈRE · SYSTÈME DE SÉCURITÉ · PORT POUR APPAREILS USB

COULEURS EXTÉRIEURES / INTÉRIEURES DX LX SPORT

COULEUR	DX	LX	SPORT
BLEU VORTEX NACRÉ	TG	TG	TN
ROUGE MILANO	TG	TG	TN
NOIR CRISTAL NACRÉ	TG*	TG	TN
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	TG	TG	TN
TURQUOISE COOL MÉTALLISÉ	TG*	TG	TN
BLANC TAFFETAS	TG*	TG	TN
ÉCLAT D'ORANGE MÉTALLISÉ			TN

* MODÈLE DX-A SEULEMENT.

FIT – COULEURS EXTÉRIEURES

NOIR CRISTAL NACRÉ

MÉTAL POLI MÉTALLISÉ

BLANC TAFFETAS

ROUGE MILANO

BLEU VORTEX NACRÉ

TURQUOISE COOL MÉTALLISÉ

ÉCLAT D'ORANGE MÉTALLISÉ

FIT – COULEURS INTÉRIEURES

TISSU NOIR (TN)

TISSU GRIS (TG)