

# PILOT



PILOT LX

GRUPE MOTOPROPULSEUR	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
MOTEUR i-VTEC <sup>MD</sup> V6 DE 3,5 LITRES À SACT ET À 24 SOUPAPES	•	•	•	•	•
PUISSANCE MOTRICE (CH À R/MIN)*	250 À 5 700	250 À 5 700	250 À 5 700	250 À 5 700	250 À 5 700
COUPLE (LB-PI À R/MIN)*	253 À 4 800	253 À 4 800	253 À 4 800	253 À 4 800	253 À 4 800
CYLINDRÉE (CC)	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471
ÉMISSIONS	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5
ALÉSAGE ET COURSE (MM)	89 X 93	89 X 93	89 X 93	89 X 93	89 X 93
TAUX DE COMPRESSION	10,5 À 1	10,5 À 1	10,5 À 1	10,5 À 1	10,5 À 1
SYSTÈME ACTIF DE SUPPORTS MOTEUR (ACM)	•	•	•	•	•
SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM <sup>MC</sup> )	•	•	•	•	•
SYSTÈME DE GESTION VARIABLE DES CYLINDRES <sup>MC</sup> (VCM <sup>MD</sup> )	•	•	•	•	•
TYPE DE CARBURANT RECOMMANDÉ	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE

\* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.

TRANSMISSION	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
BOÎTE AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON	•	•	•	•	•
RAPPORT DE PONT	4,312	4,312	4,312	4,312	4,312
REFROIDISSEUR DE BOÎTE AUTOMATIQUE À HAUT RENDEMENT	•	•	•	•	•
LEVIER DE VITESSES À MÊME LE TABLEAU DE BORD	•	•	•	•	•
CAPACITÉ DE REMORQUAGE (KG)†	905/1 590*	2 045	2 045	2 045	2 045
SYSTÈME À 4 ROUES MOTRICES À CONTRÔLE VARIABLE DU COUPLE <sup>MC</sup> (VTM-4 <sup>MD</sup> )	•	•	•	•	•

† CONSULTEZ VOTRE MANUEL DU CONDUCTEUR POUR LES DIRECTIVES DE REMORQUAGE.

\* SI ÉQUIPÉ DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE DE BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE, VENDU SÉPARÉMENT.

CHÂSSIS	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
ROUES DE 18 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM	5 RAYONS	5 RAYONS	5 RAYONS	5 RAYONS	6 RAYONS
PNEUS TOUTES SAISONS	P235/60 R18	P235/60 R18	P235/60 R18	P235/60 R18	P235/60 R18
ATTELAGE DE REMORQUE INTÉGRÉ	•	•	•	•	•
SUSPENSION AVANT DE TYPE MACPHERSON	•	•	•	•	•
SUSPENSION ARRIÈRE À ARTICULATIONS MULTIPLES AVEC BRAS OSCILLANTS	•	•	•	•	•
DIRECTION À CRÉMAILLÈRE ASSISTÉE	•	•	•	•	•
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE	•	•	•	•	•
PRÉCÂBLÉ POUR ATTELAGE DE REMORQUE	•	•	•	•	•
PNEU DE RECHANGE	T165/80 D17	T165/80 D17	T165/80 D17	T165/80 D17	T165/80 D17
CÂBLÉ POUR ATTELAGE DE REMORQUE	•	•	•	•	•

SIÈGES ET GARNITURES	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
BANQUETTE CENTRALE RÉGLABLE, INCLINABLE ET RABATTABLE, DIVISÉE 60/40	•	•	•	•	•
BANQUETTE ARRIÈRE DIVISÉE 60/40 RABATTABLE	•	•	•	•	•
SIÈGE CONDUCTEUR À 6 RÉGLAGES MANUELS	•	•	•	•	•
SIÈGE CONDUCTEUR À 10 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES INCLUANT LE SUPPORT LOMBAIRE ÉLECTRIQUE	•	•	•	•	AVEC MÉMOIRE
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	•	•	•	•	•
SIÈGES DE LA BANQUETTE DU CENTRE CHAUFFANTS (PLACES EXTÉRIEURES SEULEMENT)	•	•	•	•	•
SIÈGES GARNIS DE CUIR	•	•	•	•	•
VOLANT GAINÉ DE CUIR	•	•	•	•	•
SIÈGE PASSAGER À 4 RÉGLAGES	•	•	•	•	•
SIÈGE PASSAGER À 4 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES	•	•	•	•	•
NOMBRE DE PLACES	8	8	8	8	8



PILOT LX

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
PARE-BRISE ACOUSTIQUE	•	•	•	•	•
POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE	•	•	•	•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES DE COULEUR ASSORTIE	NOIRS	NOIRS	•	•	
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES REPLIABLES CHAUFFÉS DE COULEUR ASSORTIE AVEC MÉMOIRE ET INDICATEURS DE VIRAGE INTÉGRÉS					•
ENJOLIVEURS LATÉRAUX	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE	CHROMÉS
ÉCHAPPEMENT DOUBLE AVEC EMBOUS CHROMÉS			•	•	•
GLACE DE HAYON RABATTABLE	•	•	•	•	•
PHARES ANTIBROUILLARD			•	•	•
GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE	•	•	•	•	•
LAVE-GLACE/ESSUIE-GLACE INTERMITTENT DE LUNETTE ARRIÈRE	•	•	•	•	•
ANTENNE INTÉGRÉE DANS LA LUNETTE ARRIÈRE	•	•	•	•	•
MÉMOIRE DE POSITION DES RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS AVEC RECONNAISSANCE DU CONDUCTEUR					•
PHARES HALOGÈNES À RÉFLECTEURS MULTIPLES	EXTINCTION AUTOMATIQUE	EXTINCTION AUTOMATIQUE	AUTOMATIQUES	AUTOMATIQUES	AUTOMATIQUES
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON À UN BOUTON				•	•
HAYON ÉLECTRIQUE				•	•
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE	•	•	•	•	•
GALERIE DE TOIT			•	•	•
GLACES TEINTÉES À L'ARRIÈRE	•	•	•	•	•
ESSUIE-GLACE À BALAYAGE INTERMITTENT VARIABLE	•	•	•	•	•

  

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS DE FIXATION À CHAQUE SIÈGE AVEC PRÉTENDEURS AVANT	•	•	•	•	•
FREINS ANTIBLOCCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE	•	•	•	•	•
SYSTÈME DE RETENUE ACTIVE D'APPUÏE-TÊTE AUX SIÈGES AVANT	•	•	•	•	•
STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE <sup>MC</sup> (ACE <sup>MC</sup> )	•	•	•	•	•
SERRURES DE SÉCURITÉ À L'ARRIÈRE POUR ENFANTS	•	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À PLUSIEURS SEUILS	•	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT LATÉRAUX À SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA POSITION DE L'OCCUPANT (OPDS) DU SIÈGE AVANT DROIT	•	•	•	•	•
ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE	•	•	•	•	•
SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR	•	•	•	•	•
FIXATIONS À ANCRAGE INFÉRIEUR ET COURROIES POUR SIÈGE D'ENFANT (LATCH)	4	4	4	4	4
SYSTÈME DE SÉCURITÉ			•	•	•
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVERSEMENT AUX TROIS RANGÉES	•	•	•	•	•
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)	•	•	•	•	•
ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA <sup>MS</sup> ) AVEC TRACTION ASSERVIE	•	•	•	•	•



PILOT LX

CONFORT ET COMMODITÉ	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
PRISES DE COURANT DE 12 V	•	•	•	•	•
PRISE DE COURANT DE 115 V				EN OPTION	•
SYSTÈME ACTIF D'ANNULATION DU BRUIT (ANC)	•	•	•	•	•
RÉTROVISEUR À GRADATION AUTOMATIQUE				•	•
CAMÉRA DE REcul*	•	•	•	•	MULTI ANGLE
CAPTEURS DE LA DISTANCE DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE DE COULEUR ASSORTIE					•
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS LE COMPARTIMENT À BAGAGES	•	•	•	•	•
BOUSSOLE	•	•	•	•	•
RÉTROVISEUR DE DIALOGUE AVEC PORTE-LUNETTES DE SOLEIL				•	•
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES	•	•	•	•	•
MIROIRS DE PARE-SOLEIL ILLUMINÉS CÔTÉS CONDUCTEUR ET PASSAGER AVANT	•	•	•	•	•
INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	•	•	•	•	•
SYSTÈME DE CLIMATISATION AVANT ET ARRIÈRE	•	•	•	•	•
SYSTÈME DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE À TROIS ZONES AVEC FILTRATION D'AIR	•	•	•	•	•
SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK <sup>MC</sup> ) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH <sup>MD</sup> BILINGUE	•	•	•	•	•
SYSTÈME HOMELINK <sup>MD</sup> **			•	•	•
SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE <sup>MC</sup> AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX ET COMMANDES ILLUMINÉES SUR LE VOLANT					•
PARE-SOLEIL INTÉGRÉS POUR DEUXIÈME RANGÉE					•
AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN <sup>MC</sup>	•	•	•	•	•
AFFICHAGE MULTI-INFO (MID)					•
COMPARTIMENT DE RANGEMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LA CONSOLE CENTRALE	•	•	•	•	•
PORTE-LUNETTES DE SOLEIL DANS LE TOIT	•	•	•	•	•
GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DES GLACES AVANT	•	•	•	•	•
FILET D'ARRIMAGE À L'ARRIÈRE					•
ESPACE DE RANGEMENT À L'ARRIÈRE	•	•	•	•	•
SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE	•	•	•	•	•
ACCOUDOIR CENTRAL DE LA BANQUETTE DU CENTRE RABATTABLE			•	•	•
CONDUITS DE CHAUFFAGE AU CENTRE ET À L'ARRIÈRE	•	•	•	•	•
BANQUETTE DU CENTRE À COMMANDES AUTOMATIQUES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION	•	•	•	•	•
COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSE SUR LE VOLANT	•	•	•	•	•
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	•	•	•	•	•
ORDINATEUR DE ROUTE	•	•	•	•	•

\* NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

\*\* PEUVENT ÊTRE PROGRAMMÉS AVEC LES CODES DE TROIS APPAREILS CONTRÔLÉS À DISTANCE (PAR EXEMPLE, OUVRE-PORTE DE GARAGE, SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE LA MAISON, ETC.). D'AUTRES APPAREILS DE COMMANDE NON FOURNIS PAR HONDA POURRAIENT ÊTRE REQUIS.

COTE DE CONSOMMATION* (L/100 KM)	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
BOÎTE AUTOMATIQUE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	11,8/7,8/10,0	12,3/8,2/10,5	12,3/8,2/10,5	12,3/8,2/10,5	12,3/8,2/10,5

‡ SELON LES COTES DE CONSOMMATION DE CARBURANT ÉNERGUIDE 2013 PUBLIÉES PAR RESSOURCES NATURELLES CANADA. MÉTHODES D'ESSAI APPROUVÉES PAR TRANSPORTS CANADA.  
 LA CONSOMMATION DE CARBURANT RÉELLE PEUT VARIER EN FONCTION DE VOS HABITUDES DE CONDUITE ET D'AUTRES FACTEURS. À UTILISER À DES FINS DE COMPARAISON SEULEMENT.



PILOT LX

DIMENSIONS	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
ANGLES D'APPROCHE/DE DÉPART (DEGRÉS)	24,4/22,1	24,4/22,1	24,4/22,1	24,4/22,1	24,4/22,1
VOLUME UTILITAIRE DERRIÈRE LES SIÈGES AVANT (L)	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464
VOLUME UTILITAIRE DERRIÈRE LES SIÈGES DU CENTRE (L)	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351
VOLUME UTILITAIRE DERRIÈRE LA BANQUETTE ARRIÈRE (L)	589	589	589	589	589
POIDS À VIDE (KG)	1 956	2 047	2 041	2 068 (2 076 RES)	2 091
RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5
POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE (KG)	2 700	2 765	2 765	2 765	2 765
GARDE AU SOL (MM)	202	202	202	202	202
DÉGAGEMENT À LA TÊTE - AVANT/CENTRE/ARRIÈRE (MM)	1 016/1 011/970	1 016/1 011/970	1 016/1 011/970	999/1 011/970	999/1 011/970
HAUTEUR (MM)	1 795	1 795	1 838	1 838	1 838
DÉGAGEMENT AUX HANCHES - AVANT/CENTRE/ARRIÈRE (MM)	1 489/1 446/1 229	1 489/1 446/1 229	1 489/1 446/1 229	1 489/1 446/1 229	1 489/1 446/1 229
DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES - AVANT/CENTRE/ARRIÈRE (MM)	1 051/978/815	1 051/978/815	1 051/978/815	1 051/978/815	1 051/978/815
LONGUEUR (MM)	4 861	4 861	4 861	4 861	4 861
VOLUME DE L'HABITACLE (L)	4 352	4 352	4 352	4 324	4 324
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES - AVANT/CENTRE/ARRIÈRE (MM)	1 563/1 580/1 496	1 563/1 580/1 496	1 563/1 580/1 496	1 563/1 580/1 496	1 563/1 580/1 496
VOIE - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 720/1 715	1 720/1 715	1 720/1 715	1 720/1 715	1 720/1 715
RAYON DE BRAQUAGE (M)	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
RÉSERVOIR DE LIQUIDE LAVE-GLACE (L)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
EMPATTEMENT (MM)	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775
LARGEUR (MM)	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995

DIVERTISSEMENT	LX À 2 ROUES MOTRICES	LX	EX	EX-L	TOURING
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 229 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA <sup>MD</sup> AUDIO, DISCOTHÈQUE DE 2 GO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES	•	•	•	•	
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM DE 650 WATTS À COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA <sup>MD</sup> AUDIO, ET 10 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES ET SON AMBIOPHONIQUE 5,1 MODE CINÉMA					•
DISQUE DUR DE 15 GO POUR DONNÉES AUDIO					•
SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT DVD ARRIÈRE HONDA À ÉCRAN DE 9 PO, TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE ET CASQUES D'ÉCOUTE SANS FIL À SON AMBIOPHONIQUE				EN OPTION	•
AFFICHAGE MULTI-INFO INTELLIGENT (I-MID) DE 8 PO AVEC ÉCRAN TFT	•	•	•	•	
DIFFUSION AUDIO BLUETOOTH <sup>MD</sup>	•	•	•	•	•
PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3	•	•	•	•	•
COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT	•	•	•	•	•
PORT POUR APPAREILS USB (INTERFACE AUDIO USB)	•	•	•	•	•
RADIO SATELLITE SIRIUSXM <sup>MD</sup> CANADA**				•	•

\*\* PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.XMRADIO.CA OU WWW.SIRIUS.CA.



PILOT LX

## PILOT LX À 2 ROUES MOTRICES

MOTEUR I-VTEC<sup>MD</sup> V6 DE 3,5 LITRES À SACT ET À 24 SOUPAPES DE 250 CHEVAUX · BOÎTE AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON · ROUES DE 18 PO EN ALLIAGE D'ALUMINIUM · FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE · ESPACE POUR 8 PERSONNES · PRISES DE COURANT DE 12 V · BANQUETTE DU CENTRE DIVISÉE 60/40 RABATTABLE ET BANQUETTE ARRIÈRE DIVISÉE 60/40 RABATTABLE · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 229 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA<sup>MD</sup> AUDIO, DISCOTHÈQUE DE 2 GO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES · AFFICHAGE MULTI-INFO INTELLIGENT (i-MID) DE 8 PO AVEC ÉCRAN TFT · SYSTÈME ACTIF DE SUPPORTS MOTEUR (ACM) · SYSTÈME DE RETENUE ACTIVE D'APPUÏE-TÊTE AUX SIÈGES AVANT · SYSTÈME ACTIF D'ANNULATION DU BRUIT (ANC) · STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE<sup>MC</sup> (ACE<sup>MC</sup>) · COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À PLUSIEURS SEUILS · GLACE DE HAYON RABATTABLE · POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE · ENJOLIVEURS LATÉRAUX DE COULEUR ASSORTIE · SYSTÈME DE CLIMATISATION AVANT ET ARRIÈRE · COUSSINS GONFLABLES AVANT LATÉRAUX À SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA POSITION DE L'OCCUPANT (OPDS) DU SIÈGE AVANT DROIT ET RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVERSEMENT AUX TROIS RANGÉES · SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK<sup>MD</sup>) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH<sup>MD</sup> BILINGUE · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES · ATTACHEMENT DE REMORQUE INTÉGRÉ · AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN<sup>MC</sup> · INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIÈRE · PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3 · COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT · SYSTÈME DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE À TROIS ZONES AVEC FILTRATION D'AIR · SIÈGE PASSAGER À 4 RÉGLAGES · BANQUETTE DU CENTRE À COMMANDES AUTOMATIQUES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION · GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHÉ D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DES GLACES AVANT · SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE · CAMÉRA DE REcul\* · GLACES TEINTÉES À L'ARRIÈRE · COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSE SUR LE VOLANT · SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS) · PORT POUR APPAREILS USB (INTERFACE AUDIO USB) · SYSTÈME DE GESTION VARIABLE DES CYLINDRES<sup>MC</sup> (VCM<sup>MD</sup>) · ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA<sup>MD</sup>) AVEC TRACTION ASSERVIE  
\* NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

## PILOT LX

AUX CARACTÉRISTIQUES DU LX À 2 ROUES MOTRICES S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT : CAPACITÉ DE REMORQUAGE – 2 045 KG · SYSTÈME À 4 ROUES MOTRICES À CONTRÔLE VARIABLE DU COUPLE<sup>MC</sup> (VTM-4<sup>MD</sup>) · REFRIGÉRISEUR DE BOÎTE AUTOMATIQUE À HAUT RENDEMENT

## PILOT EX

AUX CARACTÉRISTIQUES DU LX S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT : RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES DE COULEUR ASSORTIE · ÉCHAPPEMENT DOUBLE AVEC EMBOUTS CHROMES · SIÈGE CONDUCTEUR À 10 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES INCLUANT LE SUPPORT LOMBAIRE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE · PHARES HALOGÈNES À RÉFLECTEURS MULTIPLES AVEC EXTINCTION AUTOMATIQUE · GALERIE DE TOIT · SIÈGES AVANT CHAUFFANTS · SYSTÈME HOMELINK<sup>MD</sup>† · ACCOUDOIR CENTRAL DE LA BANQUETTE DU CENTRE RABATTABLE · SYSTÈME DE SÉCURITÉ  
† PEUVENT ÊTRE PROGRAMMÉS AVEC LES CODES DE TROIS APPAREILS CONTRÔLÉS À DISTANCE (PAR EXEMPLE, OUVRE-PORTE DE GARAGE, SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE LA MAISON, ETC.). D'AUTRES APPAREILS DE COMMANDE NON FOURNIS PAR HONDA POURRAIENT ÊTRE REQUIS.

## PILOT EX-L

AUX CARACTÉRISTIQUES DU EX S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT : SIÈGES GARNIS DE CUIR · RÉTROVISEUR À GRADATION AUTOMATIQUE · PRISE DE COURANT DE 115 V EN OPTION · SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT DVD ARRIÈRE HONDA À ÉCRAN DE 9 PO, TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE ET CASQUES D'ÉCOUTE SANS FIL À SON AMBIOPHONIQUE EN OPTION · RÉTROVISEUR DE DIALOGUE AVEC PORTE-LUNETTES DE SOLEIL · SIÈGES GARNIS DE CUIR · VOLANT GAINÉ DE CUIR · SIÈGE PASSAGER AVANT À 4 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES · TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON À UN BOUTON · HAYON ÉLECTRIQUE · RADIO SATELLITE SIRIUSXM<sup>MD</sup> CANADA\*  
\* PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.XMRADIO.CA OU WWW.SIRIUS.CA.

## PILOT TOURING

AUX CARACTÉRISTIQUES DU EX-L S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT : PRISE DE COURANT DE 115 V · CHAÎNE SONORE AM/FM/CD PREMIUM DE 650 WATTS À COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA<sup>MD</sup> AUDIO ET 10 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES ET SON AMBIOPHONIQUE 5.1 · CAPTEURS DE LA DISTANCE DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE DE COULEUR ASSORTIE · RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES DE COULEUR ASSORTIE AVEC MÉMOIRE ET INDICATEURS DE VIRAGE INTÉGRÉS · ENJOLIVEURS LATÉRAUX CHROMÉS · SIÈGES DE LA BANQUETTE DU CENTRE CHAUFFANTS (PLACES EXTÉRIEURES SEULEMENT) · SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT DVD ARRIÈRE HONDA À ÉCRAN DE 9 PO, TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE ET CASQUES D'ÉCOUTE SANS FIL À SON AMBIOPHONIQUE · SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITEMC AVEC RECONNAISSANCE TRILINGUE DE LA VOIX, CAMÉRA ARRIÈRE MULTIANGLE\* ET COMMANDES ILLUMINÉES SUR LE VOLANT · PARE-SOLEIL INTÉGRÉS POUR DEUXIÈME RANGÉE · FILET D'ARRIMAGE À L'ARRIÈRE · CÂBLÉ POUR ATTELAGE DE REMORQUE  
\* NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

COULEURS EXT / INT	LX 2WD	LX	EX	EX-L	TOURING
DIAMANT BLANC NACRÉ	TG	TG	TG	CG	CN
ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ	TG	TG	TG	CG	CN
NOIR CRISTAL NACRÉ	TG	TG	TG	CG/CB	CN/CB
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	TG	TG	TG	CG	CN
CERISE FONCÉ NACRÉ			TG	CG	CN
AMBRE FONCÉ MÉTALLISÉ				CB	CB
BLEU OBSIDIENNE NACRÉ			TG	CG	CG

## PILOT – COULEURS EXTÉRIEURES

DIAMANT BLANC NACRÉ	ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ	NOIR CRISTAL NACRÉ
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	CERISE FONCÉ NACRÉ	AMBRE FONCÉ MÉTALLISÉ
BLEU OBSIDIENNE NACRÉ		

## PILOT – COULEURS INTÉRIEURES

TISSU GRIS (TG)	CUIR GRIS (CG)	CUIR NOIR (CN)	CUIR BEIGE (CB)
-----------------	----------------	----------------	-----------------