

RIDGELINE



GRUPE MOTOPROPULSEUR	DX	VP	SPORT	TOURING
MOTEUR VTEC ^{MD} V6 DE 3,5 LITRES À SACT ET À 24 SOUPAPES	•	•	•	•
PUISSANCE MOTRICE (CH À R/MIN)*	250 À 5 700	250 À 5 700	250 À 5 700	250 À 5 700
COUPLE (LB-PI À R/MIN)*	247 À 4 300	247 À 4 300	247 À 4 300	247 À 4 300
CYLINDRÉE (CC)	3 471	3 471	3 471	3 471
ÉMISSIONS	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5	TIER 2 BIN 5
ALÉSAGE ET COURSE (MM)	89 X 93	89 X 93	89 X 93	89 X 93
TAUX DE COMPRESSION	10,0 À 1	10,0 À 1	10,0 À 1	10,0 À 1
RÉGIME MAXIMAL (R/MIN)	6 300	6 300	6 300	6 300
SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM ^{MC})	•	•	•	•
PRISE D'AIR FRAIS	•	•	•	•
SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR INJECTION MULTIPONT PROGRAMMÉE DU CARBURANT (PGM-FI ^{MD})	•	•	•	•
* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.				
TRANSMISSION	DX	VP	SPORT	TOURING
BOÎTE AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON	•	•	•	•
LEVIER DE VITESSES SUR COLONNE DE DIRECTION	•	•	•	•
RAPPORT DE PONT	4,533	4,533	4,533	4,533
REFROIDISSEUR DE BOÎTE AUTOMATIQUE À HAUT RENDEMENT	•	•	•	•
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE À GLISSEMENT LIMITÉ	•	•	•	•
SYSTÈME À 4 ROUES MOTRICES À CONTRÔLE VARIABLE DU COUPLE ^{MC} (VTM-4 ^{MD})	•	•	•	•
REMORQUAGE	DX	VP	SPORT	TOURING
POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE – (KG)	2 745	2 745	2 745	2 745
REFROIDISSEUR DE LA SERVODIRECTION À HAUT RENDEMENT	•	•	•	•
RADIATEUR ROBUSTE À DOUBLE VENTILATEUR	•	•	•	•
CHARGE UTILE [†] – (KG)	694	708	707	669
CAPACITÉ DE REMORQUAGE ^{††} – (KG)	2 268	2 268	2 268	2 268
CÂBLÉ POUR ATTELAGE DE REMORQUE À 7 BROCHES	•	•	•	•
CÂBLÉ POUR FREIN DE REMORQUE	•	•	•	•
† CONSULTEZ LE MANUEL DU CONDUCTEUR POUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CHARGE UTILE.				
†† AVEC ENSEMBLE OPTIONNEL D'ACCESSOIRES DE REMORQUAGE HONDA. CONSULTEZ VOTRE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES PROCÉDURES DE REMORQUAGE ADÉQUATES.				
SIÈGES ET GARNITURES	DX	VP	SPORT	TOURING
SIÈGE ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 PLIANT À ESPACE DE RANGEMENT	•	•	•	•
SIÈGE CONDUCTEUR À 6 RÉGLAGES MANUELS	•	•	•	•
SIÈGE CONDUCTEUR À 10 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES INCLUANT LE SUPPORT LOMBAIRE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE	•	•	•	•
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	•	•	•	•
SIÈGES GARNIS DE CUIR	•	•	•	•
VOLANT GAINÉ DE CUIR	•	•	•	•
SIÈGE PASSAGER À 4 RÉGLAGES	•	•	•	•
NOMBRE DE PLACES	5	5	5	5



CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	DX	VP	SPORT	TOURING
GRILLE DE CALANDRE NOIRE			•	
PHARES NOIRS			•	
FEUX ARRIÈRE NOIRS			•	
INSIGNE SPORT			•	
INSIGNE TOURING				•
POIGNÉES DE PORTE	NOIRS	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE
HAYON À DOUBLE ACTION	•	•	•	•
PHARES ANTIBROUILLARD		•	•	•
GARDE-BOUE AVANT	•	•	•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES	NOIRS	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE	DE COULEUR ASSORTIE
CROCHETS DE DÉPANNAGE AVANT ET ARRIÈRE ULTRAROBUSTES (4)	•	•	•	•
TAQUETS D'ARRIMAGE ULTRAROBUSTES (8)	•	•	•	•
ANTENNE DISSIMULÉE DANS LE TOIT	•	•	•	•
COFFRE INTÉGRÉ IN-BED TRUNK ^{MC}	•	•	•	•
4 LAMPES INTÉGRÉES DANS LA CAISSE AVEC MINUTERIE D'EXTINCTION	•	•	•	•
PHARES HALOGÈNES À RÉFLECTEURS MULTIPLES	EXTINCTION AUTOMATIQUE	EXTINCTION AUTOMATIQUE	EXTINCTION AUTOMATIQUE	EXTINCTION AUTOMATIQUE
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON				•
GLACES ASSOMBRIES À L'ARRIÈRE		•	•	•
ESSUIE-GLACE À BALAYAGE INTERMITTENT VARIABLE AVEC SECTION DU PARE-BRISE CHAUFFÉE	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	DX	VP	SPORT	TOURING
CEINTURE DE SÉCURITÉ À 3 POINTS DE FIXATION AU CENTRE DE LA BANQUETTE ARRIÈRE	•	•	•	•
CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS DE FIXATION AVEC PRÉTENDEURS AVANT	•	•	•	•
FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE	•	•	•	•
SYSTÈME DE RETENUE ACTIVE D'APPUÏE-TÊTE AUX SIÈGES AVANT	•	•	•	•
SERRURES DE SÉCURITÉ À L'ARRIÈRE POUR ENFANTS	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À PLUSIEURS SEUILS	•	•	•	•
COUSSINS GONFLABLES AVANT LATÉRAUX À SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA POSITION DE L'OCCUPANT (OPDS) DU SIÈGE AVANT DROIT	•	•	•	•
SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR	•	•	•	•
FIXATIONS À ANCRAGE INFÉRIEUR ET COURROIES POUR SIÈGE D'ENFANT (LATCH) À L'ARRIÈRE	3	3	3	3
SYSTÈME DE SÉCURITÉ				•
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVERSEMENT	•	•	•	•
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS) AVEC INDICATEURS D'EMPLACEMENT	•	•	•	•
ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA ^{MD}) AVEC TRACTION ASSERVIE	•	•	•	•



CHÂSSIS	DX	VP	SPORT	TOURING
ROUES STYLISÉES DE 17 PO	•			
ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE		•		
ROUES DE 18 PO EN ALLIAGE				
PNEUS TOUTES SAISONS	P245/65 R17 105T	P245/65 R17 105T	NOIRES P245/65 R18 104T	ARGENT P245/65 R18 104T
PNEU DE RECHANGE	T165/90 R17 105M	T165/90 R17 105M	T165/90 R17 105M	T165/90 R17 105M
LONGERONS FERMÉS EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE AVEC ENTRETOISES DE MAINTIEN INTERNES	•	•	•	•
CHÂSSIS TUBULAIRE FERMÉ AVEC CONSTRUCTION MONOCOQUE	•	•	•	•
ATTELAGE DE REMORQUE INTÉGRÉ	•	•	•	•
SUSPENSION AVANT DE TYPE MACPHERSON	•	•	•	•
SUSPENSION ARRIÈRE À ARTICULATIONS MULTIPLES AVEC BRAS OSCILLANTS	•	•	•	•
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT, À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE	•	•	•	•
CAISSE EN MATÉRIAU COMPOSITE RENFORCÉ D'ACIER (SRC)	•	•	•	•
DIRECTION À CRÉMAILLÈRE À ASSISTANCE VARIABLE	•	•	•	•
CONFORT ET COMMODITÉ	DX	VP	SPORT	TOURING
PRISES DE COURANT DE 12 V (3)	•	•	•	•
PRISE DE COURANT DE 115 V (1)				•
SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR	•	•	•	
SYSTÈME DE CLIMATISATION BIZONE AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D'AIR				•
CAMÉRA DE REcul* AVEC AFFICHAGE DANS LE RÉTROVISEUR	•	•	•	
CAMÉRA DE REcul* AVEC AFFICHAGE DANS LE LE SYSTÈME DE NAVIGATION				•
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES	•	•	•	•
MIROIR ÉCLAIRÉ DANS LE PARE-SOLEIL DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT	•	•	•	•
INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	•	•	•	•
TAPIS DE PLANCHER	TOUTES SAISONS	TOUTES SAISONS	TOUTES SAISONS	MOQUETTE
SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK ^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH ^{MD} BILINGUE**				•
SYSTÈME HOMELINK ^{MD***}				•
SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE ^{MC} AVEC RECONNAISSANCE BILINGUE DE LA VOIX				•
AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN ^{MC}	•	•	•	•
LAMPES DE LECTURE	•	•	•	•
COMPARTIMENT DE RANGEMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LA CONSOLE CENTRALE AVEC ACCOUDOIR COULISSANT	•	•	•	•
PORTE-LUNETTES DE SOLEIL	•	•	•	•
LUNETTE ARRIÈRE COULISSANTE ÉLECTRIQUE	•	•	•	•
GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE AVANT GAUCHE	•	•	•	•
CONDUITS DE CHAUFFAGE À L'ARRIÈRE	•	•	•	•
SYSTÈME D'ENTRÉE À DISTANCE	•	•	•	•
COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSE SUR LE VOLANT	•	•	•	•
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE	•	•	•	•
ORDINATEUR DE BORD	•	•	•	•

* NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

** COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

*** HONDALINK^{MD} PEUT ÊTRE PROGRAMMÉ AVEC LES CODES DE TROIS APPAREILS CONTRÔLÉS À DISTANCE (PAR EXEMPLE, OUVRE-PORTE DE GARAGE, SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE LA MAISON, ETC.).

D'AUTRES APPAREILS DE COMMANDE NON FOURNIS PAR HONDA POURRAIENT ÊTRE REQUIS.



DIVERTISSEMENT	DX	VP	SPORT	TOURING
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 100 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS	•	•	•	
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS AVEC CHANGEUR POUR 6 CD DANS LE TABLEAU DE BORD, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA ^{MD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES				•
PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3		•	•	•
COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT			•	•
SIRIUSXM ^{MC*}				•

* PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.SIRIUSXM.CA.

DIMENSIONS	DX	VP	SPORT	TOURING
ANGLES D'APPROCHE/DE CRÊTE/DE DÉPART (DEGRÉS)	24,5/21/22	24,5/21/22	24,5/21/22	24,5/21/22
POIDS À VIDE (KG)	2 051	2 037	2 038	2 076
RÉSERVOIR DE CARBURANT (L)	83,3	83,3	83,3	83,3
GARDE AU SOL (MM)	208	208	208	208
DÉGAGEMENT À LA TÊTE - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 034/993	1 034/993	1 034/993	983/991
HAUTEUR (MM)	1 786	1 786	1 786	1 808
DÉGAGEMENT AUX HANCHES - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 463/1 453	1 463/1 453	1 463/1 453	1 463/1 453
CAPACITÉ DU COFFRE INTÉGRÉ IN-BED TRUNK ^{MC} (L)	240,7	240,7	240,7	240,7
DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 036/925	1 036/925	1 036/925	1 036/925
LONGUEUR (MM)	5 255	5 255	5 255	5 255
VOLUME DE L'HABITACLE (L)	3 174	3 174	3 174	3 084
LONGUEUR DE LA CAISSE (MM)	1 524	1 524	1 524	1 524
LARGEUR DE LA CAISSE (MM)	1 257	1 257	1 257	1 257
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 605/1 590	1 605/1 590	1 605/1 590	1 605/1 590
VOIE - AVANT/ARRIÈRE (MM)	1 705/1 700	1 705/1 700	1 705/1 700	1 705/1 700
RAYON DE BRAQUAGE (M)	6,5	6,5	6,5	6,5
RÉSERVOIR DE LIQUIDE LAVE-GLACE (L)	4,5	4,5	4,5	4,5
EMPATTEMENT (MM)	3 100	3 100	3 100	3 100
LARGEUR (MM)	1 976	1 976	1 976	1 976

COTE DE CONSOMMATION* (L/100 KM)	DX	VP	SPORT	TOURING
BOÎTE AUTOMATIQUE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)	13,6/9,6/11,8	13,6/9,6/11,8	13,6/9,6/11,8	13,6/9,6/11,8
CARBURANT RECOMMANDÉ	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE	ORDINAIRE

* SELON LES COTES DE CONSOMMATION DE CARBURANT ÉNERGUIDE 2013 PUBLIÉES PAR RESSOURCES NATURELLES CANADA. MÉTHODES D'ESSAI APPROUVÉES PAR TRANSPORTS CANADA. LA CONSOMMATION DE CARBURANT RÉELLE PEUT VARIER EN FONCTION DE VOS HABITUDES DE CONDUITE ET D'AUTRES FACTEURS. À UTILISER À DES FINS DE COMPARAISON SEULEMENT.



RIDGELINE DX

MOTEUR VTEC^{MD} V6 DE 3,5 LITRES À SACT ET À 24 SOUPAPES • PUISSANCE MOTRICE DE 250 CH. À 5 700 R/MIN* • COUPLE DE 247 LB-PI À 4 300 R/MIN* • ROUES STYLISÉES DE 17 PO EN ACIER • FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) ET ASSISTANCE AU FREINAGE • BOÎTE AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC CONTRÔLE LOGIQUE DE L'INCLINAISON • PRISES DE COURANT DE 12 V (3) • SIÈGE ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 PLIANT À ESPACE DE RANGEMENT • CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 100 WATTS, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS • SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D'AIR • PHARES À EXTINCTION AUTOMATIQUE • SYSTÈME D'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEM^{MC}) • MIROIR ÉCLAIRÉ DANS LE PARE-SOLEIL DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT • HAYON À DOUBLE ACTION • COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À PLUSIEURS SEUILS • INDICATEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE • COUSSINS GONFLABLES AVANT LATÉRAUX À SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA POSITION DE L'OCCUPANT (OPDS) DU SIÈGE AVANT DROIT • RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES • REFROIDISSEUR DE BOÎTE AUTOMATIQUE À HAUT RENDEMENT • REFROIDISSEUR DE LA SERVODIRECTION À HAUT RENDEMENT • RADIATEUR ROBUSTE À DOUBLE VENTILATEUR • TAQUETS D'ARRIMAGE ULTRAROBUSTES (8) • SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR • COFFRE INTÉGRÉ IN-BED TRUNK^{MC} • 4 LAMPES INTÉGRÉES DANS LA CAISSE AVEC MINUTERIE D'EXTINCTION • CHÂSSIS TUBULAIRE FERMÉ AVEC CONSTRUCTION MONOCOQUE • DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE À GLISSEMENT LIMITÉ • SUSPENSION AVANT DE TYPE MACPHERSON • AIDE-MÉMOIRE D'ENTRETIEN^{MC} • SUSPENSION ARRIÈRE À ARTICULATIONS MULTIPLES AVEC BRAS OSCILLANTS • LUNETTE ARRIÈRE COULISSANTE ÉLECTRIQUE • GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D'ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE AVANT GAUCHE • CAMÉRA DE REcul** • RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEUR DE RENVÈREMENT • CAISSE EN MATÉRIAU COMPOSITE RENFORCÉ D'ACIER (SRC) • COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSE SUR LE VOLANT • SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSIION DES PNEUS (TPMS) AVEC INDICATEURS D'EMPLACEMENT • SYSTÈME À 4 ROUES MOTRICES À CONTRÔLE VARIABLE DU COUPLEMC (VTM-4^{MD}) • ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE (VSA^{MD}) AVEC TRACTION ASSERVIE

* LES CALCULS DE LA PUISSANCE MOTRICE ET DU COUPLE RESPECTENT LA SAE NETTE RÉVISÉE EN AOÛT 2004, PROCÉDURES SAE J1349.

** NE REMPLACE PAS LA RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR À FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQU'IL CONDUIT.

RIDGELINE VP

S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX CARACTÉRISTIQUES DU DX :
ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE • PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE • POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE • RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS REPLIABLES ÉLECTRIQUES DE COULEUR ASSORTIE • PHARES ANTIBROUILLARD • GLACE TEINTÉES

RIDGELINE SPORT

S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX CARACTÉRISTIQUES DU VP :
ROUES DE 18 PO EN ALLIAGE NOIRES • GRILLE DE CALANDRE NOIRE • PHARES NOIRS • FEUX ARRIÈRE NOIRS • INSIGNE SPORT • VOLANT GAINÉ DE CUIR • COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT

RIDGELINE TOURING

S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX CARACTÉRISTIQUES DU SPORT :
ROUES DE 18 PO EN ALLIAGE ARGENT • CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS AVEC CHANGEUR POUR 6 CD DANS LE TABLEAU DE BORD, COMPATIBILITÉ AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIA^{MD} AUDIO ET 7 HAUT-PARLEURS INCLUANT UN CAISSON DE GRAVES • PRISE DE COURANT DE 115 V • SIÈGE CONDUCTEUR À 10 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES INCLUANT LE SUPPORT LOMBAIRE ÉLECTRIQUE • SYSTÈME DE CLIMATISATION BIZONE AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D'AIR • SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINK^{MC}) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTH^{MD} BILINGUE* • SIÈGES AVANT CHAUFFANTS • SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITE^{MC} AVEC RECONNAISSANCE BILINGUE DE LA VOIX SYSTÈME • HOMELINK^{MD}† • INTÉRIEUR GARNI DE CUIR • TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D'UN DISPOSITIF D'INCLINAISON • SYSTÈME DE SÉCURITÉ • INSIGNE TOURING • SIRIUSXM^{MC**}

* COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC CERTAINS APPAREILS.

** PÉRIODE D'ESSAI GRATUITE D'UNE DURÉE DE 3 MOIS APRÈS LAQUELLE DES FRAIS S'APPLIQUERONT. OFFERTE DANS LES 10 PROVINCES DU CANADA ET DANS LES 48 ÉTATS CONTIGUS DES ÉTATS-UNIS. POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES CONDITIONS, VISITEZ WWW.SIRIUSXM.CA.

† HOMELINK^{MD} PEUT ÊTRE PROGRAMMÉ AVEC LES CODES DE TROIS APPAREILS CONTRÔLÉS À DISTANCE (PAR EXEMPLE, OUVRE-PORTE DE GARAGE, SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE LA MAISON, ETC.). D'AUTRES APPAREILS DE COMMANDE NON FOURNIS PAR HONDA POURRAIENT ÊTRE REQUIS.

COULEURS EXT / INT	DX	VP	SPORT	TOURING
BLANC TAFFETAS	TG	TG	TGF	CG
CERISE FONCÉ NACRÉ		TGF		CGF
ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ		TGF	TGF	CGF
NOIR CRISTAL NACRÉ	TG	TGF	TGF	CGF/CB
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	YG	TGF		CGF
BLEU OBSIDIENNE NACRÉ		TG		CG

RIDGELINE – COULEURS EXTÉRIEURES

BLANC TAFFETAS	ARGENT ALBÂTRE MÉTALLISÉ	NOIR CRISTAL NACRÉ
MÉTAL POLI MÉTALLISÉ	CERISE FONCÉ NACRÉ	BLEU OBSIDIENNE NACRÉ

RIDGELINE – COULEURS INTÉRIEURES

TISSU GRIS (DX)	TISSU GRIS (VP)	TISSU GRIS FONCÉ (TGF)
CUIR GRIS (CG)	CUIR GRIS FONCÉ (CGF)	CUIR BEIGE (CB)