

Pilot 2025

GROUPE MOTOPROPULSEUR	SPORT	EX-L	TRAILSPOUR	TOURING	BLACK EDITION
Moteur à DACT avec double système de contrôle variable de la distribution et à 24 soupapes	•	•	•	•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	285 à 6 100	285 à 6 100	285 à 6 100	285 à 6 100	285 à 6 100
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	262 à 5 000	262 à 5 000	262 à 5 000	262 à 5 000	262 à 5 000
Cylindrée (cc)	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471
Émissions	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30
Alésage et course (mm)	89 x 93	89 x 93	89 x 93	89 x 93	89 x 93
Taux de compression	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1
Système actif de supports moteur (ACM)	•	•	•	•	•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•	•	•
Fonction d'arrêt au ralenti	•	•	•	•	•
Système de gestion variable des cylindres ^{MD} (VCM ^{MD})	•	•	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
TRANSMISSION	SPORT	EX-L	TRAILSPOUR	TOURING	BLACK EDITION
Boîte automatique à 10 vitesses avec Shift-by-Wire (SBW) et sélecteurs de vitesse sur le volant	•	•	•	•	•
Modes de conduite	Sport, Normal, Econ, Neige, Remorquage	Sport, Normal, Econ, Neige, Remorquage, Sentier, Sable	Sport, Normal, Econ, Neige, Remorquage, Sentier, Sable	Sport, Normal, Econ, Neige, Remorquage, Sentier, Sable	Sport, Normal, Econ, Neige, Remorquage, Sentier, Sable
Rapport de pont	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
Système de traction intégrale à répartition variable du couple (i-VTM4 ^{MC}) 2 ^e génération	•	•	•	•	•
Capacité de remorquage ² disponible (kg)	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS	SPORT	EX-L	TRAILSPOUR	TOURING	BLACK EDITION
Roues	20 po en alliage d'aluminium, Gris requin	18 po en alliage d'aluminium, usinées avec gris étain	18 po en alliage d'aluminium, Gris requin avec logo TrailSport	20 po en alliage d'aluminium, usinées avec gris étain	20 po en alliage d'aluminium, Noir lustré
Pneus toutes saisons	P255/50 R20 105H	P255/60 R18 108H		P255/50 R20 105H	P255/50 R20 105H
Pneus tout-terrain			P265/60 R18 110T Tout-terrain		
Pneu de rechange	T155/85 D18 115M	T155/85 D18 115M	P265/60 R18 110T Tout-terrain	T155/85 D18 115M	T155/85 D18 115M
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	•	•
Suspension arrière à articulations multiples	•	•	•	•	•
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•	•	•
Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	25 (tubulaire) / 25,4 x 4,5 (tubulaire)	25 (tubulaire) / 25,4 x 4,5 (tubulaire)	24,2 (tubulaire) / 18 (pleine)	25,7 (pleine) / 18 (pleine)	25,7 (pleine) / 18 (pleine)
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	SPORT	EX-L	TRAILSPOUR	TOURING	BLACK EDITION
Freins antiblochage ² (ABS)	•	•	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC3} (CMBS ^{MD}) (HS*)	•	•	•	•	•
Système d'alerte de collision avant ³ (FCW) (HS*)	•	•	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ² (LDW) (HS*)	•	•	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) ³ (HS*)	•	•	•	•	•
Aide-mémoire de siège arrière ⁴	•	•	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus ⁵ (TPMS) avec assistant de gonflage des pneus	•	•	•	•	•
Assistance à la stabilité de la remorque (Trailer Stability Assist)	•	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ³ (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	SPORT	EX-L	TRAILSPOUR	TOURING	BLACK EDITION
Structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACE ^{MC})	•	•	•	•	•
Coussins gonflables avant perfectionnés	•	•	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{3,6,7}	•	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	4	4	4	4	4
Coussins gonflables latéraux SmartVent ^{MC}	•	•	•	•	•
Coussin gonflable aux genoux du côté conducteur et passager	•	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement aux trois rangées	•	•	•	•	•
TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE	SPORT	EX-L	TRAILSPOUR	TOURING	BLACK EDITION
Régulateur de vitesse adaptatif ² (ACC) avec réglage à faible vitesse (HS*)	•	•	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ³ (LKAS) (HS*)	•	•	•	•	•
Système d'information d'angle mort ³	•	•	•	•	•
Contrôle d'adhérence en descente	•	•	•	•	•
Assistance au départ en pente ³	•	•	•	•	•
Système d'alerte de trafic transversal arrière ³	•	•	•	•	•
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation	•	•	•	•	•
Aide à la conduite en embouteillage ³	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Poignées de porte de couleur assortie	•	•	Noir brillant	•	•
Barre pour calandre avant	Noir	Chromé	Noir	Chromé	Noir brillant
Garde-boue avant et arrière	•	•	•	•	•
Essuie-glaces avant dégivrants	•	•	•	•	•
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	•	•	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard à DEL	•	•	•	•	•
Feux arrière et feux de freinage à DEL	•	•	•	•	•
Phares à DEL automatiques (feux de route et de croisement)	•	•	•	•	•
Hayon électrique à hauteur programmable	•	•	•	Accès mains libres et verrouillage à l'éloignement	Accès mains libres et verrouillage à l'éloignement
Essuie-glaces avec détecteur de pluie	•	•	•	•	•
Dégivreur de lunette arrière	•	•	•	•	•
Galerie de toit	Noir	•	Noir	Noir	Noir
Glaces teintées à l'arrière	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs : chauffants	Noir brillant	Couleur assortie; Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière et clignotants intégrés	Noir brillant; Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière et clignotants intégrés	Couleur assortie; Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière et clignotants intégrés; à gradation automatique et rabattement électrique	Noir brillant; Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière et clignotants intégrés; à gradation automatique et rabattement électrique
Attelage intégré de classe III (sans connecteur ou boule)	•	•	•	•	•
Essuie-glaces à balayage intermittent variable	•	•	•	•	•
CONFORT ET COMMODITÉ	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Prises de courant de 12 V (console avant et espace de chargement)	•	•	•	•	•
Prise de courant de 110 V (2 ^e rangée)	•	•	•	•	•
Pare-brise acoustique	•	•	•	•	•
Verre acoustique (portières avant)	•	•	•	Laminé	Laminé
Système actif d'annulation du bruit (ANC)	•	•	•	•	•
Éclairage ambiant	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Rouge
Rétroviseur à gradation automatique	•	•	•	•	•
Capteurs de la distance de stationnement avant et arrière de couleur assortie	•	•	•	•	•
Crochets d'arrimage dans le compartiment utilitaire (4)	•	•	•	•	•
Compteur du centre avec écran couleur TFT de 7 po	•	•	•	•	•
Compteur du centre avec écran couleur TFT de 10,2 po	•	•	•	•	•
Porte-lunettes de soleil	•	Avec rétroviseur de dialogue	Avec rétroviseur de dialogue	Avec rétroviseur de dialogue	Avec rétroviseur de dialogue
Sonorisation de l'habitacle CabinTalk ^{MC3} (via les haut-parleurs)	•	•	•	•	•
Système audio sur affichage ³ avec système de navigation Honda relié par satellite ^{MC3,7} et reconnaissance bilingue de la voix	•	•	•	•	•
Pochettes régulières et pochettes pour appareil au dos des sièges avant	Pochettes régulières seulement	•	•	Avec pochette supérieure	Avec pochette supérieure
Miroirs de pare-soleil côtés conducteur et passager avant	Illuminés	Illuminés	Illuminés	Illuminés	Illuminés
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{3,5} avec commandes sur le volant	•	•	•	•	•
Affichage tête haute en couleur	•	•	•	•	•
Système HomeLink ^{MD8}	•	•	•	•	•
Commandes montées sur le volant (régulateur de vitesse, commandes audio, téléphone, affichage multi-information éclairé)	•	•	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•	•	•
Pare-soleil intégrés pour deuxième rangée	•	•	•	•	•
Protège-tapis	En moquette	En moquette	En moquette	En moquette	Logo Black Edition
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC})	•	•	•	•	•
Caméra de recul multiangle ³ avec affichage dynamique des indications et lave-caméra de recul	•	•	•	•	•
Système de vision périphérique ³ avec lave-caméra avant et lave-caméra de recul	•	•	•	•	•
Clignotants momentanés	•	•	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique (1 ^{re} et 2 ^e rangées)	•	•	•	•	•
Bouton de démarrage	•	•	•	•	•
Démarrreur à distance	•	•	•	•	•
Espace de rangement à couvercle réversible	•	•	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•	•	•
Système d'accès intelligent avec verrouillage à l'éloignement Walk-Away Auto Lock ^{MD}	Portes avant et hayon	Portes avant et hayon	Portes avant et hayon	Portes avant/arrière et hayon	Portes avant/arrière et hayon
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•	•	•
Système de climatisation automatique à trois zones avec contrôle de l'humidité et filtration d'air	•	Avec commandes à la 2 ^e rangée	Avec commandes à la 2 ^e rangée	Avec commandes à la 2 ^e rangée	Avec commandes à la 2 ^e rangée
Recharge sans fil	•	•	•	•	•

SIÈGES ET GARNITURES	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Siège conducteur à 10 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique	•	•	•	•	•
Système de mémorisation des réglages du siège du conducteur et du rétroviseur		•	•	•	•
Sièges avant chauffants	•	•	•	•	•
Sièges de la banquette de deuxième rangée chauffants (places extérieures seulement)		•	•	•	•
Fauteuils capitaine de deuxième rangée chauffants			•	•	•
Volant gainé de cuir chauffant	•	•	•	•	•
Sièges garnis de cuir		1 ^{re} rangée : cuir 2 ^e rangée : similicuir	Similicuir TrailSport avec piquûre orange	Perforé	Perforé avec piquûre rouge
Siège passager à 4 réglages électriques	•	•	•	•	•
Banquette de deuxième rangée rabattable à plat	40/20/40	40/20/40		40/20/40	40/20/40
Fauteuils capitaine de deuxième rangée rabattables à plat			•		
Banquette de troisième rangée rabattable à plat	60/40	60/40	60/40	60/40	60/40
Sièges de la deuxième rangée facilement ajustables	•	•	•	•	•
Nombre de places	8	8	7	8	8
Siège du milieu de la 2 ^e rangée amovible sur demande		•		•	•
Rangement des sièges dans l'espace de chargement sur demande		•		•	•
Sièges avant ventilés				•	•
DIVERTISSEMENT	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Chaîne sonore de 225 watts avec 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves	•				
Chaîne sonore de 225 watts avec 9 haut-parleurs incluant un caisson de graves		•	•		
Système audio BOSE ^{MD} Premium avec 12 haut-parleurs incluant un caisson de graves				•	•
Écran tactile de 7 po	•				
Écran tactile de 9 po		•	•	•	•
Systèmes Apple CarPlay ^{MD3,6} / Android Auto ^{MC3,6}	CÂBLÉ	CÂBLÉ/SANS FIL	CÂBLÉ/SANS FIL	CÂBLÉ/SANS FIL	CÂBLÉ/SANS FIL
Services par abonnement Hondalink ^{MC3,6,9}				•	•
Capacité de point d'accès sans fil ^{6,10}				•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD3,6}	•	•	•	•	•
HD Radio ^{MC11}		•	•	•	•
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•	•	•	•
SiriusXM ^{MC12}		•	•	•	•
Port pour appareils USB ⁸	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2 ^e rangée)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2 ^e rangée)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2 ^e rangée)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2 ^e rangée) 2x USB-C (3 ^e rangée)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2 ^e rangée) 2x USB-C (3 ^e rangée)
COTE DE CONSOMMATION ¹³ (L/100 KM)	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Traction intégrale (i-VTM ^{MC}) (ville/autoroute/combiné)	12,4/9,3/11,0	12,4/9,3/11,0	13,0/10,3/11,8	12,7/9,4/11,2	12,7/9,4/11,2
DIMENSIONS	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Angles d'approche/de départ (degrés)	18,3/21,1	18,3/20,3	19,8/19,0	18,3/20,3	18,3/20,3
Volume utilitaire derrière les sièges avant (l)	3 166	3 183	3 219	3 175	3 175
Volume utilitaire derrière les sièges du centre (l)	1 685	1 702	1 685	1 702	1 702
Volume utilitaire derrière la banquette arrière (l)	635	635	618	635	635
Poids à vide (kg)	2 051	2 051	2 130	2 117	2 118
Réservoir de carburant (l)	70	70	70	70	70
Poids nominal brut du véhicule (kg)	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810
Garde au sol (mm)	185	185	210	185	185
Dégagement à la tête – avant/centre/arrière (mm)	1 029/1 021/998	1 029/1 021/998	993/996/998	993/996/998	993/996/998
Hauteur (mm)	1 803	1 801	1 829	1 803	1 803
Dégagement aux hanches – avant/centre/arrière (mm)	1 483/1 458/1 133	1 483/1 458/1 133	1 483/1 458/1 133	1 483/1 458/1 133	1 483/1 458/1 133
Dégagement pour les jambes – avant/centre/arrière (mm)	1 041/1 036/826	1 041/1 036/826	1 041/1 036/826	1 041/1 036/826	1 041/1 036/826
Longueur (mm)	5 077	5 077	5 085	5 077	5 077
Volume de l'habitacle (l)	4 485	4 485	4 386	4 386	4 386
Dégagement aux épaules – avant/centre/arrière (mm)	1 572/1 567/1 511	1 572/1 567/1 511	1 572/1 567/1 511	1 572/1 567/1 511	1 572/1 567/1 511
Voie – avant/arrière (mm)	1 715/1 722	1 715/1 722	1 707/1 712	1 715/1 722	1 715/1 722
Rayon de braquage (m)	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Empattement (mm)	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891
Largeur (mm) – incluant les rétroviseurs/rétroviseurs repliés (mm)	2 254/2 090	2 254/2 090	2 254/2 090	2 254/2 090	2 254/2 090

HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing^{MD}.

1 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2 Ensemble d'accessoires de remorquage requis. Les ensembles d'accessoires de remorquage sont disponibles à un coût supplémentaire et sont perçus comme un élément installé par le concessionnaire. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorquage adéquates.

3 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

4 La fonction utilise uniquement des capteurs de porte arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter si une porte arrière a été ouverte et fermée depuis la dernière fois que le véhicule a été arrêté. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de quitter le véhicule.

5 Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.

6 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : 1. la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou 2. la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).

7 La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

8 HomeLink^{MD} peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

9 L'abonnement à HondaLink^{MC} est requis. Les véhicules dotés d'un système HondaLink^{MC} offrent une période d'essai gratuite d'une durée limitée, après quoi des frais et des taxes s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux satellites GPS ou cellulaires est requise pour le bon fonctionnement de HondaLink^{MC}. Des interruptions de service peuvent se produire et des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour de plus amples renseignements au sujet du système HondaLink^{MC}, veuillez consulter les pages www.honda.ca/hondalinkfr et www.honda.ca/confidentialite.

10 Les nouveaux véhicules offrent une période d'essai gratuite en temps ou en données, selon la première éventualité. Après la période d'essai, communiquez avec AT&T ou visitez att.com/honda pour acheter un forfait de données. La vitesse de connexion du réseau mobile 4G peut varier selon la région.

11 La couverture varie en fonction des marchés.

12 Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

13 La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.nrcan.gc.ca>.