

Civic à hayon 2021

GROUPE MOTOPROPULSEUR	SPORT	SPORT TOURING
Moteur de 1,5 litre à 4 cylindres à DACT, turbocompresseur et injection directe et à 16 soupapes	•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	180 à 5 500 (BM)/ 180 à 6 000 (CVT)	180 à 5 500 (BM)/ 180 à 6 000 (CVT)
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	177 à 1 900-5 000 (BM)/ 162 à 1 700-5 500 (CVT)	177 à 1 900-5 000 (BM)/ 162 à 1 700-5 500 (CVT)
Cylindrée (cc)	1 498	1 498
Émissions	Niveau 3, Catégorie 125	Niveau 3, Catégorie 125
Alésage et course (mm)	73 x 89,5	73 x 89,5
Taux de compression	10,6 à 1	10,6 à 1
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System ^{MC})	•	•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•
Type de carburant recommandé	Super	Super
TRANSMISSION	SPORT	SPORT TOURING
Boîte manuelle (BM) à 6 vitesses	•	•
Transmission à variation continue (CVT)	Disponible	Disponible
Bouton mode ECON	•	•
Sélecteurs de vitesses sur le volant	Modèle CVT	Modèle CVT
CHÂSSIS	SPORT	SPORT TOURING
Roues de 18 po en alliage d'aluminium (foncé)	•	•
Assistance à la maniabilité agile ²	•	•
Pneus toutes saisons	P235/40 R18 91W	P235/40 R18 91W
Réservoir de carburant sans bouchon	•	•
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) à rapport variable	•	•
Frein à main électronique avec retenue automatique	•	•
Barres stabilisatrices avant et arrière (mm)	25,5/16,0	25,5/16,0
Suspension avant indépendante	•	•
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	•	•
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•
Aide à la conduite en ligne droite	•	•
Pneu de secours temporaire	T125/70 D17 98M	T125/70 D17 98M
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	SPORT	SPORT TOURING
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues ²	•	•
Feux de route automatiques	•	•
Assistance au freinage	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC2} (CMBS ^{MD}) (HS*)	•	•
Système d'alerte de collision avant ² (FCW) (HS*)	•	•
Assistance au départ en pente ²	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ² (LDW) (HS*)	•	•
Feux de jour à DEL	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie ² (RDM) (HS*)	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ² (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ^{MC} .		
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	SPORT	SPORT TOURING
Ceintures de sécurité à 3 points avec système de tension automatique (à l'avant)	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée de nouvelle génération ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•
Système de coussin gonflable i-SRS (avant)	•	•
Ancrages de ceinture de sécurité réglables en hauteur à l'avant	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•
Coussins gonflables latéraux SmartVent ^{MC}	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{2,3,4}	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•
TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE	SPORT	SPORT TOURING
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ² avec réglage à faible vitesse (HS*)	CVT seulement	CVT seulement
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ² (HS*)	BM seulement	BM seulement
Système d'affichage d'angle mort LaneWatch ^{MC2} de Honda	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS) ² (HS*)	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ^{MC} .		

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SPORT	SPORT TOURING
Aileron arrière au niveau du toit de couleur assortie à la carrosserie	•	•
Échappement double central à embouts chromés	•	•
Rétroviseurs extérieurs repliables	•	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants électriques de couleur assortie	•	•
Essuie/lave-glace arrière intermittent	•	•
Indicateurs de virage à DEL (avant)		•
Phares antibrouillard à DEL		•
Phares à DEL (feux de route et de croisement)		Automatiques
Feux arrière à DEL	•	•
Indicateurs de virage à DEL intégrés au rétroviseur		•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison	•	•
Phares halogènes de type projecteur	Automatiques	
Essuie-glaces avec détecteur de pluie		•
Dégivreur de lunette arrière	•	•
Antenne aileron de requin	•	•
Ensemble de jupes (avant, arrière et latérales)	•	•
Essuie-glaces à balayage intermittent variable sensible à la vitesse	•	•
CONFORT ET COMMODITÉ	SPORT	SPORT TOURING
Prise de courant de 12 V	1	1
Compteur du centre avec écran couleur TFT de 7 po avec DII	•	•
Pare-brise acoustique	•	•
Rétroviseur à gradation automatique		•
Système de climatisation automatique avec filtration d'air	Bizone	Bizone
Éclairage du compartiment à bagages	•	•
Système audio sur affichage ² avec système de navigation Honda relié par satellite ^{MC2,5} avec reconnaissance bilingue de la voix		•
Miroirs de pare-soleil du conducteur et du passager avant	Illuminés	Illuminés
Indicateur de la température extérieure	•	•
Pochettes dans les portes avant et arrière	•	•
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{2,3}	•	•
Système HomeLink ^{MD6}		•
Système antivol immobilisateur	•	•
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC})	•	•
Lampes de lecture	•	•
Caméra de recul ² multiangle avec affichage dynamique des indications	•	•
Compartiment de rangement multifonctionnel dans la console centrale	•	•
Clignotants momentanés	•	•
Pochette dans le dossier du siège passager	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant	•	•
Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage	•	•
Accoudoir avec porte-gobelets à l'arrière	•	•
Conduits de chauffage à l'arrière	•	•
Démarrreur à distance	CVT seulement	CVT seulement
Couvre-bagages rétractable	•	•
Système de sécurité	•	•
Commandes du régulateur de vitesse sur le volant	•	•
Pédales en aluminium texturé	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•
Verrouillage automatique des portes	•	•
Recharge sans fil		•
SIÈGES ET GARNITURES	SPORT	SPORT TOURING
Nombre de places	5	5
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable	•	•
Siège conducteur à 8 réglages électriques	•	•
Siège passager à 4 réglages manuels	•	
Siège passager à 4 réglages électriques		•
Sièges avant chauffants	•	•
Sièges arrière chauffants		•
Sièges garnis de cuir		•
Volant gainé de cuir	•	•

DIVERTISSEMENT	SPORT	SPORT TOURING
Chaîne sonore AM/FM de 180 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MP} Audio et 8 haut-parleurs	•	
Chaîne sonore AM/FM Premium de 542 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MP} Audio et 12 haut-parleurs incluant un caisson de graves		•
Systèmes Apple CarPlay ^{MC2,3} /Android Auto ^{MC2,3}	•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD2,3}	•	•
Système audio sur affichage ² avec HondaLink ^{MC2,3}	•	Avec système de navigation ^{2,5}
HD Radio ^{MC7}		•
Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant	•	•
Compatibilité avec Siri Eyes Free ^{2,3}	•	•
SiriusXM ^{MC2,8}		•
Fonction de messagerie texte ^{2,3} /Fonction de courriel ^{2,3}	•	•
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•
Port pour appareils USB ³	2	2
Connectivité Wi-Fi alimentée par un modem ³	•	•
COTE DE CONSOMMATION ⁹ (L/100 KM)	SPORT	SPORT TOURING
Transmission à variation continue (ville/autoroute/combinaé)	8,0/6,6/7,4	8,0/6,6/7,4
Boîte manuelle (ville/autoroute/combinaé)	8,1/6,4/7,3	8,1/6,4/7,3
DIMENSIONS	SPORT	SPORT TOURING
Volume utilitaire – sièges arrière relevés/rabattus ¹⁰ (l)	727,7/1 308,2	727,7/1 308,2
Poids à vide – BM/CVT (kg)	1 321/1 351	1 340/1 370
Réservoir de carburant (l)	46,9	46,9
Garde au sol – sans chargement/plein chargement (mm)	128/109	128/109
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	954/949	954/949
Hauteur (mm)	1 429	1 429
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 364/1 240	1 364/1 240
Dégagement aux jambes – avant/arrière (mm)	1 074/916	1 074/916
Longueur (mm)	4 519	4 519
Volume de l'habitacle (l)	2 684	2 684
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 446/1 398	1 446/1 398
Voie – avant/arrière (mm)	1 537/1 553	1 537/1 553
Rayon de braquage (m)	5,7	5,7
Empattement (mm)	2 700	2 700
Largeur – incluant les rétroviseurs ouverts/rétroviseurs repliés (mm)	2 087/1 878	2 087/1 878

1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2. Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

3. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).

4. Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

5. La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

6. HomeLink^{MD} peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

7. La couverture varie en fonction des marchés.

8. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

9. La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.nrcan.gc.ca>.

10. Calcul basé sur la norme de mesure SAE J1100 pour le volume de chargement, additionné de l'espace au plancher arrière, les sièges avant glissés vers l'avant.