

Coupé Accord 2017

GROUPE MOTOPROPULSEUR	EX	TOURING	TOURING V6
Moteur i-VTEC ^{MD} de 2,4 litres à 4 cylindres à DACT à injection directe et à 16 soupapes	•	•	
Moteur i-VTEC ^{MD} V6 de 3,5 litres à SACT et à 24 soupapes			•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	185 à 6 400	185 à 6 400	278 à 6 200
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	181 à 3 900	181 à 3 900	252 à 4 900 (BA) / 251 à 5 300 (BM)
Cylindrée (cc)	2 356	2 356	3 471
Émissions BM/CVT (L4) ou BA (V6)	Niveau 3 Catégorie 125/ Niveau 3 Catégorie 30	Niveau 3 Catégorie 125/ Niveau 3 Catégorie 30	Niveau 3 Catégorie 125/ Niveau 3 Catégorie 125
Alésage et course (mm)	87 x 99	87 x 99	89 x 93
Taux de compression	11,1 à 1	11,1 à 1	10,5 à 1 (BA) / 10,0:1 (BM)
Système actif de supports moteur (ACM)			•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System ^{MC})	•	•	•
Système d'alimentation par injection multipoint programmée du carburant (PGM-FI ^{MD})			•
Injection directe	•	•	
Système de gestion variable des cylindres ^{MD} (VCM ^{MD})			BA seulement
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
TRANSMISSION	EX	TOURING	TOURING V6
Boîte automatique (BA) à 6 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison			•
Boîte manuelle (BM) à 6 vitesses			•
Transmission à variation continue (CVT)	Disponible	Disponible	
Bouton mode ECON	•	•	•
Traction avant	•	•	•
Sélecteurs de vitesses sur le volant (CVT)	Disponible	Disponible	Disponible
CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS	EX	TOURING	TOURING V6
Roues de 18 po en alliage d'aluminium	•		
Roues de 19 po en alliage d'aluminium		•	•
Pneus toutes saisons	P235/45 R18 94V	P235/40 R19 96V	P235/40 R19 96V
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•
Barre de raidissement des tours de suspension	•	•	•
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	•	•	•
Freins assistés ventilés à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,46	2,46	2,47
Barres stabilisatrices - avant et arrière (mm)	18/16	18/16	19/16
Pneu de secours temporaire	T135/90D16 102M	T135/80D17 103M	T135/80D17 103M
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	EX	TOURING	TOURING V6
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues ²	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC} (CMBS ^{MD}) ² (HS*)	Disponible	Disponible	Disponible
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•
Système d'alerte de collision avant (FCW) ² (HS*)	Disponible	Disponible	Disponible
Assistance au départ en pente ²	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) ³ - à mesure indirecte	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie (LDW) ² (HS*)	Disponible	Disponible	Disponible
Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) ² (HS*)	Disponible	Disponible	Disponible
Assistance à la stabilité du véhicule ² (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ^{MC} . Ces caractéristiques sont offertes uniquement avec les véhicules à boîte automatique.			
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	EX	TOURING	TOURING V6
Ceintures de sécurité à 3 points avec système de tension automatique	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée de nouvelle génération ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•
Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à plusieurs seuils	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{2,4,5}	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•
Coussins gonflables latéraux Smartvent ^{MC}	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•
TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE	EX	TOURING	TOURING V6
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ² (HS*)	Disponible	Disponible	Disponible
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS) ² (HS*)	Disponible	Disponible	Disponible
Feux de route automatiques		•	•
Système d'affichage d'angle mort LaneWatch ^{MC} de Honda	•	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ^{MC} . Ces caractéristiques sont offertes uniquement avec les véhicules à boîte automatique.			

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	EX	TOURING	TOURING V6
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de couleur assortie	•	•	•
Rétroviseurs repliables	•	•	•
Indicateurs de virage à DEL intégrés au rétroviseur	•	•	•
Poignées de porte chromées	•	•	•
Échappement double avec embouts chromés			•
Phares antibrouillard à DEL	•	•	•
Garde-boue avant	•	•	•
Feux arrière à DEL	•	•	•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton	•	•	•
Phares halogènes de type projecteur	Automatiques		
Phares à DEL		Automatiques	Automatiques
Indicateurs de virage avant à DEL		•	•
Essuie-glaces avec détecteur de pluie		•	•
Becquet arrière	•	•	•
Dégivreur de lunette arrière	•	•	•
Essuie-glaces à balayage intermittent variable sensible à la vitesse	•	•	•
CONFORT ET COMMODITÉ	EX	TOURING	TOURING V6
Prise de courant de 12 V	2	2	2
Système actif d'annulation du bruit (ANC)	•	•	•
Rétroviseur à gradation automatique		•	•
Capteurs de la distance de stationnement avant et arrière de couleur assortie		•	•
Éclairage du compartiment à bagages	•	•	•
Console centrale et compartiment de rangement	•	•	•
Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et du passager avant	•	•	•
Pochettes dans les dossiers des sièges avant	•	•	•
Système de climatisation automatique bizona avec filtration d'air	•	•	•
Système audio sur affichage ² avec système de navigation Honda relié par satellite ^{MC2,7} et reconnaissance bilingue de la voix		•	•
Indicateur de la température extérieure	•	•	•
Porte-gobelets avant et arrière	•	•	•
Espaces de rangement dans les portes avant	•	•	•
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{2,4} avec commandes sur le volant	•	•	•
Système HomeLink ^{MD5}		•	•
Lampes de lecture	•	•	•
Caméra de recul multiangle ² avec affichage dynamique des indications	•	•	•
Clignotants momentanés	•	•	•
Serrures des portes électriques	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant	•	•	•
Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage	•	•	•
Démarrreur à distance	Modèle CVT	Modèle CVT	Modèle BA
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC})	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•
Commandes du régulateur de vitesse sur le volant	•	•	•
Porte-lunettes de soleil	•	•	•
Recharge sans fil		•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•
SIÈGES ET GARNITURES	EX	TOURING	TOURING V6
Mémoire de position du siège du conducteur		•	•
Siège conducteur à 10 réglages électriques incluant le support lombaire électrique	•	•	•
Protège-tapis	•	•	•
Dossier arrière rabattable verrouillable	•	•	•
Siège passager avant à 4 réglages manuels	•	•	•
Sièges avant chauffants	•	•	•
Sièges garnis de cuir perforé		•	•
Volant gainé de cuir		•	•
DIVERTISSEMENT	EX	TOURING	TOURING V6
Affichage multifonctions intelligent (i-MID)	•	•	•
Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 360 watts avec compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves	•	•	•
Systèmes Apple CarPlay ^{MC2,4} / Android Auto ^{MC2,4}	•	•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD2,4}	•	•	•
Système audio sur affichage ² avec HondaLink ^{MC2,4}	•	Avec système de navigation ^{2,7}	Avec système de navigation ^{2,7}
HD Radio ^{MC3}		•	•
Compatibilité avec Siri Eyes Free ^{2,4}	•	•	•
Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant	•	•	•
Port pour appareils USB ⁴	2	2	2
Fonction de messagerie texte ^{2,4} / Fonction de courriel ^{2,4}	•	•	•
SiriusXM ^{MC9}	•	•	•
Connectivité Wi-Fi alimentée par un modem ⁴	•	•	•

COTE DE CONSOMMATION ¹⁰ (L/100 KM)	EX	TOURING	TOURING V6
Boîte automatique (ville/autoroute/combiné)			11,4/7,4/9,6
Boîte manuelle (ville/autoroute/combiné)	10,4/7,4/9,0	10,4/7,4/9,0	12,9/8,4/10,9
Transmission à variation continue (ville/autoroute/combiné)	9,2/6,9/8,2	9,2/6,9/8,2	
DIMENSIONS	EX	TOURING	TOURING V6
Volume utilitaire (l)	379	379	379
Poids à vide – BM/CVT (L4) BA (V6) (kg)	1 494/1 525/1 528 (Modèle avec les technologies de détection Honda Sensing ^{MC})	1 497/1 531	1 559/1 619
Réservoir de carburant (l)	65	65	65
Garde au sol – sans chargement/plein chargement (mm)	146/110	146/110	141/110
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	944/944	944/944	944/944
Hauteur (mm)	1 436	1 436	1 436
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 406/1 423	1 406/1 423	1 406/1 423
Dégagement aux jambes – avant/arrière (mm)	1 073/855	1 073/855	1 073/855
Longueur (mm)	4 832	4 832	4 832
Volume de l'habitacle (l)	2 636	2 636	2 636
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 497/1 400	1 497/1 400	1 497/1 400
Voie – avant/arrière (mm)	1 584/1 593	1 584/1 593	1 584/1 593
Rayon de braquage (m)	5,95	5,95	5,95
Empattement (mm)	2 725	2 725	2 725
Largeur (mm)	1 854	1 854	1 854
Largeur – incluant les rétroviseurs ouverts/rétroviseurs repliés (mm)	2 085/1 859	2 085/1 859	2 085/1 859

1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2. Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

3. Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.

4. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Des frais standards de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil.

5. Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

6. HomeLink[®] peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

7. La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

8. La couverture varie en fonction des marchés.

9. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

10. La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.mcan.gc.ca>.